

**Sērija 2, iebūvējams
ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšā, 177.2 x 54.1 cm, bīdāmās
eņģes
KIV875SE0**



Papildu piederumi

GSZB6B00 :
KSZB6R00 :
KSZGGM00 :

**Ietilpīgs, iebūvējams
ledusskapis-saldētava ar LowFrost
funkciju – optimāla pārtikas produktu
uzglabāšana un ievērojami mazāks
apsarmojums.**

- **Eco Airflow:** optimāla gaisa cirkulācija un nemainīga temperatūra.
- **LED apgaismojums:** ideāli pārskatāmi pārtikas produkti.
- **Atgādina, ja durvis nav aizvērtas vai rodas cita kļūda.**

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369):E
 Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a)216 kWh/annum
 Saldēto nodalījumu tilpuma summa:70 l
 Dzesēšanas nodalījumu tilpuma summa:200 l
 Gaisvadītā trokšņa emisijas:35 dB(A) re 1 pW
 Gaisvadītā trokšņa emisiju klase:B
 Iebūvēts / Brīvi stāvošs:Iebūvēts
 Durvju paneļa opcijas:Nav iespējams
 Augstums:1772 mm
 Ierīces platums:541 mm
 Produkta dziļums:548 mm
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Neto svars:50.9 kg
 Drošinātāju aizsardzība:10 A
 Durvju eņģe:Labajā pusē atgriezenisks
 Spriegums:220-240 V
 Frekvence:50 Hz
 Strāvas vada garums:230.0 cm
 Kompresoru skaits:1
 Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits:1
 Iekšējais ventilators:Nē
 Apgriežama durvju eņģe:Jā
 Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā:4
 Pudeļu plaukti:Nē
 Bez sarmas sistēma:Nav
 Uzstādīšanas veids:N/A



Sērija 2, iebūvējams ledusskapis – saldētava ar saldētavu apakšā, 177.2 x 54.1 cm, bīdāmās eņģes KIV875SE0

Ietilpīgs, iebūvējams ledusskapis-saldētava ar LowFrost funkciju – optimāla pārtikas produktu uzglabāšana un ievērojami mazāks apsarmojums.

Jauda un patēriņš

- Energoefektivitāte: E klase
- Kopējais tilpums : 270 l
- Elektroenerģijas patēriņš gadā: 216 kWh
- Fast Freeze funkcija: yes
- Trokšņa jauda: 35 dB

Dizains

- LED apgaismojums ledusskapja nodalījumā

Komforts un drošība

- Elektroniska temperatūras regulēšana, ar LED indikāciju
- Super dzesēšanas funkcija ar automātisku atslēgšanos
- Automātiska atkausēšana ledusskapja nodalījumā
- Brīd.sign.par atv.durvīm: akustisks

Ledusskapja nodalījums

- Ledusskapja neto tilpums: 200 l
- 5 rūdīta stikla plaukti, no tiem 4 ar maināmu augstumu
- 1 lieli durvju plaukti, 3 mazi durvju plaukti

Svaiguma sistēma

- 1 MultiBox - caurspīdīga atvilktnē ar rievotu dibenu, ideāli piemērota augļu un dārzeņu glabāšanai.

Saldētavas nodalījums

- Low Frost
- Saldētavas neto tilpums: 70 l
- Sasaldēšanas jauda 24h: 3.2 kg
- Temperatūras paaugstināšanās laiks : 12 st.
- Manuāla/ automātiska aktivizēšana
- 2 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes

Izmēri

- Izmēri: augstums 177 x platums 54 x dziļums 55 cm
- Nišas izmēri A x Pl x Dz: 178 x 56 x 55 cm

Tehniskā informācija




- Durtiņu vēršanās puse: pa labi
- Nominālais spriegums: 220 - 240 V
- Strāvas vada garums: Barošanas kabeļa garums: 230 cm
- Kājiņas ar maināmu augstumu priekšpusē, ritenīši aizmugurē
- Klimata klase: SN-ST

Papildu piederumi


- 3 x olu nodalījums, 1 x ledus trauciņš

Sērija 2, Iebūvējams
ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšā, 177.2 x 54.1 cm, bīdāmās
eņģes
KIV875SE0

Izmēri mm



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
 B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Norādītie mēbeļu durvju izmēri atbilst 4 mm platai durvju šuvei.

Izmēri (mm)