

**Sērija 2, iebūvējams
ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšā, 177.2 x 54.1 cm, bīdāmās
eņģes
KIV87NSE0**



Papildu piederumi

GSZB6B00 :
KSZB6R00 :
KSZGGM00 :

**Ietilpīgs, iebūvējams
ledusskapis-saldētava ar LowFrost
funkciju – optimāla pārtikas produktu
uzglabāšana un ievērojami mazāks
apsarmojums.**

- Atgādina, ja durvis nav aizvērtas vai rodas cita kļūda.
- Eco Airflow: optimāla gaisa cirkulācija un nemainīga temperatūra.
- LED apgaismojums: ideāli pārskatāmi pārtikas produkti.

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369):E
 Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a)216
 kWh/annum
 Saldēto nodalījumu tilpuma summa: 70 l
 Dzesēšanas nodalījumu tilpuma summa:200 l
 Gaisvadītā trokšņa emisijas: 35 dB(A) re 1 pW
 Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: B
 Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
 Durvju paneļa opcijas: Nav iespējams
 Augstums: 1772 mm
 Ierīces platums:541 mm
 Produkta dziļums: 548 mm
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 1775.0 x 560
 x 550 mm
 Neto svars: 51.1 kg
 Drošinātāju aizsardzība: 10 A
 Durvju eņģe: Labajā pusē atgriezenisks
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence:50 Hz
 Strāvas vada garums:230.0 cm
 Kompresoru skaits: 1
 Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits: 1
 Iekšējais ventilators: Nē
 Apgriežama durvju eņģe: Jā
 Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā:4
 Pudeļu plaukti: Nē
 Bez sarmas sistēma: Nav
 Uzstādīšanas veids: N/A



Sērija 2, iebūvējams ledusskapis – saldētava ar saldētavu apakšā, 177.2 x 54.1 cm, bīdāmās eņģes KIV87NSE0

Ietilpīgs, iebūvējams ledusskapis-saldētava ar LowFrost funkciju – optimāla pārtikas produktu uzglabāšana un ievērojami mazāks apsarmojums.

Jauda un patēriņš

- Energoefektivitāte: E klase
- Kopējais tilpums : 270 l
- Elektroenerģijas patēriņš gadā: 216 kWh
- Fast Freeze funkcija: yes
- Trokšņa jauda: 35 dB

Dizains

- LED apgaismojums ledusskapja nodalījumā

Komforts un drošība

- Elektroniska temperatūras regulēšana, ar LED indikāciju
- Super dzesēšanas funkcija ar automātisku atslēgšanos
- Automātiska atkausēšana ledusskapja nodalījumā
- Brīd.sign.par atv.durvīm: akustisks

Ledusskapja nodalījums

- Ledusskapja neto tilpums: 200 l
- 5 rūdīta stikla plaukti, no tiem 4 ar maināmu augstumu
- 1 lieli durvju plaukti, 3 mazi durvju plaukti

Svaiguma sistēma

- 1 MultiBox - caurspīdīga atvilktnē ar rievotu dibenu, ideāli piemērota augļu un dārzeņu glabāšanai.

Saldētavas nodalījums

- Saldētavas neto tilpums: 70 l
- Sasaldēšanas jauda 24h: 3.2 kg
- Temperatūras paaugstināšanās laiks : 12 st.
- No Frost: Nē – aizmirstiet par atkausēšanu!
- Manuāla/ automātiska aktivizēšana
- 2 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes

Izmēri

- Izmēri: augstums 177 x platums 54 x dziļums 55 cm
- Nišas izmēri A x Pl x Dz: 178 x 56 x 55 cm

Tehniskā informācija

- Durtiņu vēršanās puse: pa labi
- Nominālais spriegums: 220 - 240 V
- Strāvas vada garums: Barošanas kabeļa garums: 230 cm
- Kājiņas ar maināmu augstumu priekšpusē, ritenīši aizmugurē
- Klimata klase: SN-ST





Papildu piederumi

- 3 x olu nodalījums, 1 x ledus trauciņš

Uzstādīšana

Sērija 2, Iebūvējams
ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšā, 177.2 x 54.1 cm, bīdāmās
eņģes
KIV87NSE0

Izmēri mm



Norādītie mēbeļu durvju izmēri atbilst 4 mm platai durvju šuvei.

Izmēri (mm)