

**Sērija 2, iebūvējams
ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšā, 177.2 x 54.1 cm, bīdāmās
eņģes
KIV87NSF0**



GSZB6B00 :
KSZB6R00 :
KSZGGM00 :

**Ietilpīgs, iebūvējams
ledusskapis-saldētava ar LowFrost
funkciju – optimāla pārtikas produktu
uzglabāšana un ievērojami mazāks
apsarmojums.**

- **Eco Airflow:** optimāla gaisa cirkulācija un nemainīga temperatūra.
- **Low Frost:** retāka atkausēšana, jo mazāk veidojas ledus – tas ietaupa spēkus un elektrību.
- **Atvilktnē Big Box:** ērtai pārtikas konteineru glabāšanai vai liela izmēra saldētajai pārtikai.
- **LED apgaismojums:** ideāli pārskatāmi pārtikas produkti.
- **Atgādina, ja durvis nav aizvērtas vai rodas cita kļūda.**

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369): F
Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a) 270
kWh/annum
Saldēto nodalījumu tilpuma summa: 70 l
Dzesēšanas nodalījumu tilpuma summa: 200 l
Gaisvadītā trokšņa emisijas: 39 dB(A) re 1 pW
Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: C
Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
Durvju paneļa opcijas: Nav iespējams
Augstums: 1772 mm
Ierīces platums: 541 mm
Produkta dziļums: 548 mm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 1775.0 x 560
x 550 mm
Neto svars: 51.2 kg
Drošinātāju aizsardzība: 10 A
Durvju eņģe: Labajā pusē atgriezenisks
Spriegums: 220-240 V
Frekvence: 50 Hz
Strāvas vada garums: 230.0 cm
Kompresoru skaits: 1
Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits: 1
Iekšējais ventilators: Nē
Apgriežama durvju eņģe: Jā
Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā: 4
Pudeļu plaukti: Nē
Bez sarmas sistēma: Nav
Uzstādīšanas veids: Integrēts



**Sērija 2, iebūvējams
ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšā, 177.2 x 54.1 cm, bīdāmās
eņģes
KIV87NSF0**

**Ietilpīgs, iebūvējams
ledusskapis-saldētava ar LowFrost
funkciju – optimāla pārtikas produktu
uzglabāšana un ievērojami mazāks
apsarmojums.**

Jauda un patēriņš

- Energoefektivitāte: F klase
- Ledusskapja neto tilpums: 200 l
- Saldētavas neto tilpums: 70 l
- Elektroenerģijas patēriņš gadā: 270 kWh
- Trokšņa jauda: 39 dB

Dizains

- Iebūvējama, Slidošā eņģe
- LED apgaismojums ledusskapja nodalījumā

Komforts un drošība

- Elektroniska temperatūras regulēšana, ar LED indikāciju
- Nē
- Automātiska izslēgšana
- Brīd.sign.par atv.durvīm: akustisks

Ledusskapja nodalījums

- 5 plaukti no triecienizturīga stikla, tajā skaitā 4 ar maināmu augstumu
- 1 durvju plaukti
- 4 durvju tvertnes

Svaiguma sistēma

- 1 MultiBox - caurspīdīga atvilktnē ar rievotu dibenu, ideāli piemērota augļu un dārzeņu glabāšanai.

Saldētavas nodalījums

- Low Frost
- 2 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes, tajā skaitā 1 BigBox

Izmēri





- Izmēri: augstums 177 x platums 54 x dziļums 55 cm
- Nišas izmēri A x Pl x Dz: 178 x 56 x 55 cm

Tehniskā informācija

- Durtiņu vēršanās puse: pa labi

**Sērija 2, iebūvējams
ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšā, 177.2 x 54.1 cm, bīdāmās
eņģes
KIV87NSF0**

Izmēri mm



Norādītie mēbeļu durvju izmēri atbilst 4 mm platai durvju šuvei.

Izmēri (mm)