

## Sērija 6, Brīvēstāvošs ledusskapis bez saldētavas, 186 x 60 cm, Balts KSV36AWEP



**Ledusskapis ar VitaFresh plus kasti – ļoti ekonomisks patēriņa ziņā; augļi un dārzeņi saglabā vitamīnus un svaigumu līdz pat divām reizēm ilgāk.**

- **LED apgaismojums:** ideāli pārskatāmi pārtikas produkti.
- **Easy Access Shelf:** izvelkams stikla plaukts, kas ļauj vieglāk piekļūt ledusskapja saturam.
- **Funkcija Super Cooling:** ātrāk atdzesē papildus ievietoto ēdienu, pasargājot jau iepriekš atdzesētos produktus.

### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369):	.....E
Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a)±16 kWh/annum	.....346 l
Saldēto nodalījumu tilpuma summa:	.....0 l
Dzesēšanas nodalījumu tilpumu summa:	.....346 l
Gaisvadītā trokšņa emisijas:	..... 39 dB(A) re 1 pW
Gaisvadītā trokšņa emisiju klase:	.....C
Iebūvēts / Brīvēstāvošs:	..... Brīvēstāvošais
Durvju paneļa opcijas:	..... Nav iespējams
Augstums:	..... 1860 mm
Ierīces platums:	.....600 mm
Produkta dziļums:	..... 650 mm
Neto svars:	..... 67.1 kg
Drošinātāju aizsardzība:	..... 10 A
Durvju eņģe:	..... Kreisā pusē atgriezenisks
Sprīegums:	..... 220-240 V
Frekvence:	.....50 Hz
Strāvas vada garums:	.....230.0 cm
Kompresoru skaits:	..... 1
Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits:	..... 1
Iekšējais ventilators:	.....Jā
Apgrīzama durvju eņģe:	..... Jā
Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā:	.....4
Pudeļu plaukti:	.....Jā
EAN kods:	..... 4242005216123
Zīmols:	..... Bosch
Produkta nosaukums/Komerčiālais kods:	.....KSV36AWEP
Produkta kategorija:	..... Ledusskapis
Bez sarmas sistēma:	.....Nav
Uzstādīšanas veids:	..... Brīvēstāvošs
Iekļautie piederumi:	.....3 x Olu nodalījums

### Iekļautie piederumi

3 x Olu nodalījums

### Papildu piederumi

KSZ10010 :  
 KSV10030 :  
 KSV39AW00 Savienošanas komplekts, balts



## Sērija 6, Brīvtāvošs ledusskapis bez saldētavas, 186 x 60 cm, Balts KSV36AWEP

**Ledusskapis ar VitaFresh plus kasti – ļoti ekonomisks patēriņa ziņā; augļi un dārzeņi saglabā vitamīnus un svaigumu līdz pat divām reizēm ilgāk.**

### Jauda un patēriņš

- Energoefektivitāte: E klase
- Ledusskapja neto tilpums: 346 l
- Elektroenerģijas patēriņš gadā: 116 kWh
- Trokšņa jauda: 39 dB

### Dizains

- Durvju krāsa: Durtiņu krāsa/materiāls: balts Sānu paneļu krāsa: Balts
- Vertikāls rokturis, alumīnija
- LED apgaismojums

### Komforts un drošība

- 7 segmentu elektroniska vadība
- FreshSense: pastāvīga temperatūra pateicoties inteligēnto sensoru tehnoloģijai
- Super dzesēšanas funkcija ar automātisku atslēgšanos
- Brīd.sign.par atv.durvīm: akustisks

### Ledusskapja nodalījums

- Dinamiska dzesēšana ar integrēto ventilatoru
- Automātiska atkausēšana ledusskapja nodalījumā
- 7 plaukti no rūdīta stikla, tajā skaitā 4 ar maināmu augstumu; 5 pagarināmas stikla plāksnes
- Pudeļu plaukti: Pudeļu plaukts, hromēts
- 5 durvju plaukti, tajā skaitā 1 Jā un Siera/sviesta nodalījums

### Svaiguma sistēma

- 1 VitaFresh plus atvilktne ar mitruma regulēšanu - augļi un dārzeņi saglabā svaigumu un vitamīnus līdz par 2 reizēm ilgāk.
- 1 MultiBox atvilktne uz teleskopiskām slīdēm - caurspīdīga atvilktne ar rievotu dibenu, ideāli piemērota augļu un dārzeņu glabāšanai.

### Izmēri

- Izmēri: augstums 186 x platums 60 x dziļums 65 cm

### Tehniskā informācija


- Durtiņu vēršanās puse: pa kreisi
- Kājiņas ar maināmu augstumu priekšpusē, ritenīši aizmugurē
- Durvju atvēršanas leņķis 90° - nav nepieciešamas papildu spraugas ierīces sānos. Brīva piekļuve visām atvilktnēm.

## Sērija 6, Brīvēstāvošs ledusskapis bez saldētavas, 186 x 60 cm, Balts KSV36AWEP


	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a augstums
- b platums
- c garums ar aizvērtām durvīm, bez roktura un bez starplikas
- d skapja garums bez starplikas
- e platums ar atvērtām durvīm, bez roktura
- f garums ar atvērtām durvīm, bez starplikas

Izmēri (mm)



Izmēri (mm)



Izmēri (mm)