

## Sērija 2, Uz darba virsmas novietojams ledusskapis, Balts KTR15NWEB



## Leudsskapis ar A+++ un MultiBox ar rievotu pamatni: pasargā jūsu augļus un dārzeņus, efektīvi atdzesē

- Atgādina, ja durvis nav aizvērtas vai rodas cita kļūda.
- LED apgaismojums: ideāli pārskatāmi pārtikas produkti.
- Funkcija Super Cooling: ātrāk atdzesē papildus ievietoto ēdienu, pasargājot jau iepriekš atdzesētos produktus.

### Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369): .....E  
 Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a): 91 kWh/annum  
 Saldēto nodalījumu tilpuma summa: .....0 l  
 Dzesēšanas nodalījumu tilpumu summa: .....134 l  
 Gaisvadītā trokšņa emisijas: ..... 39 dB(A) re 1 pW  
 Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: .....C  
 Iebūvēts / Brīvi stāvošs: ..... Brīvi stāvošais  
 Durvju paneļa opcijas: ..... Nav iespējams  
 Augstums: ..... 850 mm  
 Ierīces platums: .....560 mm  
 Produkta dziļums: ..... 580 mm  
 Neto svars: ..... 25.3 kg  
 Drošinātāju aizsardzība: ..... 10 A  
 Durvju eņģe: ..... Labajā pusē atgriezenisks  
 Spriegums: ..... 220-240 V  
 Frekvence: .....50 Hz  
 Strāvas vada garums: .....200.0 cm  
 Kompresoru skaits: ..... 1  
 Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits: ..... 1  
 Iekšējais ventilators: ..... Nē  
 Apgriežama durvju eņģe: ..... Jā  
 Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā: .....1  
 Pudeļu plaukti: ..... Nē  
 EAN kods: ..... 4242005424788  
 Zīmols: ..... Bosch  
 Produkta nosaukums/Komerčiālais kods: ..... KTR15NWEB  
 Produktu kategorija: ..... Ledusskapis  
 Bez sarmas sistēma: ..... Nav  
 Uzstādīšanas veids: ..... Brīvi stāvošs  
 Iekļautie piederumi: .....2 x Olu nodalījums



## Sērija 2, Uz darba virsmas novietojams ledusskapis, Balts KTR15NWEB

### Leudsskapis ar A+++ un MultiBox ar rievotu pamatni: pasargā jūsu augļus un dārzeņus, efektīvi atdzesē

#### Jauda un patēriņš

- Energoefektivitāte: E klase
- Kopējais tilpums : 134 l
- Elektroenerģijas patēriņš gadā: 91 kWh
- Fast Freeze funkcija: no
- Trokšņa jauda: 39 dB

#### Dizains

- Neatkarīgi no ledusskapja vispārējās temperatūras, temperatūru freshProtect tvertnē var iestatīt uz 4 °C, 2 °C vai 0 °C – optimāli apstākļi augļiem un dārzeņiem, piena produktiem vai zivīm un gaļai
- Integrēts horizontāls rokturis

#### Komforts un drošība

- LED apgaismojums
- Vienkārša elektronika
- Brīd.sign.par atv.durvīm: optisks un akustisks
- Super dzesēšanas funkcija ar automātisku atslēgšanos

#### Ledusskapja nodalījums

- 3 drošā stikla plaukti, no kuriem 1 var regulēt augstumu, Standarta
- 1 durvju plaukti

#### Svaiguma sistēma

- Tvertne ledusskapja daļā ar vāku

#### Tehniskā informācija

- Durtiņu vēršanās puse: pa labi
- Nominālais spriegums: 220 - 240 V
- Klimata klase: SN-T
- Strāvas vada garums: Barošanas kabeļa garums: 200 cm

#### Izmēri

- Izmēri: augstums 85 x platums 56 x dziļums 58 cm

#### Papildu piederumi

- Olu nodalījums

**Sērija 2, Uz darba virsmas  
novietojams ledusskapis, Balts  
KTR15NWEB**

