


## Sērija 6, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma bez rāmja PIE651FC1E



### Papildu piederumi

HEZ32WA00 :  
 HEZ390090 Wok katls  
 HEZ390210 Panna Ø 15 cm  
 HEZ390230 Panna Ø 21 cm  
 HEZ9ES100 :  
 HEZ9FE280 :  
 HEZ9SE030 :  
 HEZ9SE040 :  
 HEZ9SE060 :

## Indukcijas plīts ar PerfectFry funkciju – automātiskā temperatūras regulēšana ļauj sasniegt nevainojamu cepšanas rezultātu.

- **DirectSelect:** precīza, vienkārša vēlamās gatavošanas zonas, jaudas līmeņa un papildu funkciju iestatīšana.
- **PerfectFry:** aizmirsti par piedegušu ēdienu.
- **U-Bevel:** elegants dizains ar slīpu priekšpusi un ieslīpām sānu malām.
- **PowerBoost:** līdz pat 50 % vairāk enerģijas, lai tava indukcijas plīts uzsiltu ātrāk.
- **Restart:** ja plīts virsma negaidīti izslēdzas, tiek saglabāts pēdējais iestatījums.

### Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime: ..... Plīts riņķis  
 Iebūvēts / Brīvi stāvošs: ..... Iebūvēts  
 Enerģijas pievade: ..... Elektriskā  
 Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: ..... 4  
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 51 x 560-560  
 x 490-500 mm  
 Ierīces platums: ..... 592 mm  
 Produkta izmēri: ..... 51 x 592 x 522 mm  
 Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): ..... 126 x 753 x 603 mm  
 Neto svars: ..... 11.6 kg  
 Bruto svars: ..... 13.8 kg  
 Atlikušā siltuma indikators: ..... jā  
 Vadības paneļa novietojums: ..... Priekšējais  
 Pamatvirsmas materiāls: ..... Keramikā  
 Virsmas krāsa: ..... Melns  
 Strāvas vada garums: ..... 110.0 cm  
 EAN kods: ..... 4242002848846  
 Spriegums: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 60; 50 Hz



## Sērija 6, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma bez rāmja PIE651FC1E

### Indukcijas plīts ar PerfectFry funkciju – automātiskā temperatūras regulēšana ļauj sasniegt nevainojamu cepšanas rezultātu.

- 60 cm: vieta 4 katliem vai pannām.

#### Kombinējamas gatavošanas zonas

- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 180 mm, 1.8 kW (maks. jauda 3.1 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 180 mm, 1.8 kW (maks. jauda 3.1 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 145 mm, 1.4 kW (maks. jauda 2.2 kW)
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 210 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)

#### Lietošanas ērtums

- DirectSelect: tieša jaudas līmeņa kontrole no vadības paneļa.
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Taimeris ar izslēgšanas funkciju katrai sildzonai
- : izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatīta laika (piem., vārot olas).
- Taimeris
- : pēc iestatītā laika beigām atskan skaņas signāls (piem., gatavojot pastu).

#### Laika ietaupīšana

- PowerBoost funkcija visām sildzonām
- : plīts virsma uzsilst ātrāk, pateicoties par 50% lielākai jaudai.
- QuickStart funkcija: kad ieslēgta nosaka gatavošanas trauka atrašanās vietu (kas novietots uz izslēgtas plīts) un automātiski parāda atbilstošo gatavošanas zonu vadības panelī.
- ReStart funkcija: nejaušas izslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.

#### Specifikācija

- 4 temperatūras līmeņi un 9 automātiskas programmas: novērš ēdiena piedegšanu, jo iebūvētais sensors automātiski regulē temperatūru.

#### Dizains

- Dizaina līnija: U slīpas maliņas


#### Drošība

- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai: norāda, kura sildzona vēl ir karsta vai silta.
- Bērnu drošības slēdzis: novērš neplānotu plīts virsmas ieslēgšanu.
- Control Panel Pause: Vadības paneļa atslēgšana uz 30 sekundēm, Bērnu drošības slēdzis, PowerManagement funkcija, Automātisks trauku atpazīšanas sensors, Drošības atslēgšanās: noslaukiet plīts virsmu tad, ja kaut kas pārvārās, bez iestatījumu maiņas (skārienjutīgās pogas tiek bloķētas uz 30 sekundēm).
- Galvenais slēdzis: ar vienu pogu var izslēgt visas gatavošanas zonas.
- Drošības atslēgšanās: drošības nolūkos plīts virsma pārstāj uzsilt pēc iepriekš iestatīta laika (pielāgojams)
- Enerģijas patēriņa displejs: rāda pēdējā gatavošanas laikā patērēto elektroenerģiju.


#### Uzstādīšana

- Izmērs (AxPxD mm): 51 x 592 x 522
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxD mm) : 51 x 560 x (490–500)
- Min. darba virsmas biezums: 16 mm
- Savienojuma slodze: 7400 W
- PowerManagement funkcija: ļauj ierobežot maksimālo jaudas līmeni, ja tas nepieciešams (atkarīgs no elektroinstalācijas drošinātājiem).
- Vads: 1.1, pieslēguma kabeļa veids: Vienfāzu

**Sērija 6, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma bez rāmja PIE651FC1E**




Izmēri mm



- A:** Minimālais plīts virsmas izgriezuma attālums no sienas.  
**B:** Iegrimes dziļums.  
**C:** Attālums no darba virsmas līdz cepeškrāsns priekšējās daļas virsmai jābūt 30 mm. Skatiet cepeškrāsnij nepieciešamās vietas prasības.


Darba virsmai, kurā ir uzstādīta plīts virsma, jāiztur aptuveni 60 kg slodze; ja nepieciešams, izmantojiet piemērotas balsta konstrukcijas.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Jāparedz atvere ventilācijai.

Izmēri mm



① Jāparedz atvere ventilācijai

Izmēri mm