


Sērija 8, Indukcijas plīts virsma, 80 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi

PIE875DC1E



Papildu piederumi

HEZ32WA00 :
 HEZ390090 Wok katls
 HEZ390210 Panna Ø 15 cm
 HEZ390220 Panna Ø 19 cm
 HEZ390230 Panna Ø 21 cm
 HEZ390250 Panna Ø 28 cm
 HEZ394301 Savienotājliete
 HEZ9ES100 :
 HEZ9FE280 :
 HEZ9SE030 :
 HEZ9SE040 :
 HEZ9SE060 :

Indukcijas plīts ar PerfectFry funkciju – automātiskā temperatūras regulēšana ļauj sasniegt nevainojamu cepšanas rezultātu.

- **DirectSelect Premium:** plašs un intuitīvs skārienjutīgs interfeiss.
- **PerfectFry:** aizmirsti par piedegušu ēdienu.
- **PowerBoost:** līdz pat 50 % vairāk enerģijas, lai tava indukcijas plīts uzsiltu ātrāk.
- **Restart:** ja plīts virsma negaidīti izslēdzas, tiek saglabāts pēdējais iestatījums.
- **Taimeris ar izslēgšanas funkciju izslēdz norādīto gatavošanas zonu, kad pagājis iestatītais laiks.**

Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime: Plīts riņķis
 Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
 Enerģijas pievade: Elektriskā
 Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: 4
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Ierīces platums: 816 mm
 Produkta izmēri: 51 x 816 x 527 mm
 Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 126 x 953 x 603 mm
 Neto svars: 13.3 kg
 Bruto svars: 17.0 kg
 Atlikušā siltuma indikators: jā
 Vadības paneļa novietojums: Priekšējais
 Pamatvirsmas materiāls: Keramikā
 Virsmas krāsa: Melns, alumīnijs, pulēts
 Strāvas vada garums: 110.0 cm
 EAN kods: 4242002849249
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 60; 50 Hz



Sērija 8, Indukcijas plīts virsma, 80 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi PIE875DC1E

Indukcijas plīts ar PerfectFry funkciju – automātiskā temperatūras regulēšana ļauj sasniegt nevainojamu cepšanas rezultātu.

- 80 cm: vieta 4 katliem vai pannām.

Kombinējamas gatavošanas zonas

- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 210 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1.4 kW (maks. jauda 2.1 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 280 mm, 2.6 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 145 mm, 1.4 kW (maks. jauda 2.1 kW)

Lietošanas ērtums

- Direct Select 2.0: tieša jaudas līmeņa kontrole ar izgaismotu, lielu skārienjutīgu slēdzi (nav redzams, ja plīts virsma ir izslēgta).
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Siltuma saglab.funkcija: jā: uztur vienmērīgu siltumu, izmantojot mazu jaudas līmeni.
- Taimeris ar izslēgšanas funkciju katrai sildzonai
- : izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatīta laika (piem., vārot olas).
- Taimeris
- : pēc iestatītā laika beigām atskan skaņas signāls (piem., gatavojot pastu).
- Taimeris ar izslēgšanas funkciju katrai sildzonai
- Count-up timer; per cooktop Taimeris: rāda laiku no taimera sākuma (piem., gatavojot kartupeļus).

Laika ietaupīšana

- PowerBoost funkcija visām sildzonām
- : plīts virsma uzsilst ātrāk, pateicoties par 50% lielākai jaudai.
- Visi: pannas uzsilst ātrāk, salīdzinot ar augstāko standarta jaudas līmeni, kā arī tiek aizsargāts pannas pārklājums.
- QuickStart funkcija: kad ieslēgta nosaka gatavošanas trauka atrašanās vietu (kas novietots uz izslēgtas plīts) un automātiski parāda atbilstošo gatavošanas zonu vadības panelī.
- ReStart funkcija: nejaušas izslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.

Specifikācija

- 5 cepšanas līmeņi: novērš ēdiena piedegšanu, jo iebūvētais sensors automātiski regulē temperatūru.

Dizains

- Dizaina līnija: Pul.priekša+aizmug, sānu prof.

Drošība

- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai: norāda, kura sildzona vēl ir karsta vai silta.
- Bērnu drošības slēdzis: novērš neplānotu plīts virsmas ieslēgšanu.
- Demo mode, Control Panel Pause: Vadības paneļa atslēgšana uz 30 sekundēm, Bērnu drošības slēdzis, PowerManagement funkcija,

Automātisks trauku atpazīšanas sensors, Drošības atslēgšanās: noslaukiet plīts virsmu tad, ja kaut kas pārvārās, bez iestatījumu maiņas (skārienjutīgās pogas tiek bloķētas uz 30 sekundēm).

- Galvenais slēdzis: ar vienu pogu var izslēgt visas gatavošanas zonas.
- Drošības atslēgšanās: drošības nolūkos plīts virsma pārstāj uzsilt pēc iepriekš iestatīta laika (pielāgojams)
- Energijas patēriņa displejs: rāda pēdējā gatavošanas laikā patērēto elektroenerģiju.

Uzstādīšana


- Izmērs (AxPxD mm): 51 x 816 x 527
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxD mm) : 51 x 750 x (490–500)
- Min. darba virsmas biezums: 16 mm
- Savienojuma slodze: 7400 W
- PowerManagement funkcija: ļauj ierobežot maksimālo jaudas līmeni, ja tas nepieciešams (atkarīgs no elektroinstalācijas drošinātājiem).
- Vads: 1.1, pieslēguma kabeļa veids: Vienfāzu

Aksesuāri

- Iekļauts 1 x Kompensācijas līste 750 - 780 mm


Sērija 8, Indukcijas plīts virsma, 80 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi

PIE875DC1E





① Jāparedz atvere ventilācijai

Izmēri mm



Izmēri mm



Izmēri mm