


**Sērija 4, Elektriskā plīts virsma, 60 cm, plīts virsma ar tērauda rāmi
PKE645B17E**



Stikla keramikas plīts virsma: īpaši viegla ēdiena gatavošana un virsmas tīrīšana.

- TouchSelect – vajadzīgās gatavošanas zonas izvēle un vienkārša vajadzīgā jaudas līmeņa iestatīšana.
- Tērauda rāmis – zems nerūsējošā tērauda rāmis ap plīts virsmu nevainojami iekļaujas jau esošā darba virsmas izzāģējumā.
- **Restart:** ja plīts virsma negaidīti izslēdzas, tiek saglabāts pēdējais iestatījums.
- Taimeris ar izslēgšanas funkciju izslēdz norādīto gatavošanas zonu, kad pagājis iestatītais laiks.
- **ChildLock:** bloķē vadības paneli, lai izvairītos no nejaušas izmaiņas iestatījumos.

Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime : Plīts riņķis

Konstrukcijas veids : Iebūvējams

Enerģijas pievade : elektriskā

Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits : 4

Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) : 48 x 560-560 x 490-500 mm

Produkta platums : 583 mm

Produkta izmēri : 48 x 583 x 513 mm

Iepakota produkta izmēri (a x pl x dz) : 100 x 750 x 590 mm

Neto svars : 7,2 kg

Bruto svars : 8,0 kg

Atlikušā siltuma norāde : Atsevišķs

Vadības paneļa novietojums : Plīts priekšpusē

Virsmas pamata materiāls : Stikla keramika

Virsmas krāsa : Melns, nerūsējošais tērauds

Rāmja krāsa : nerūsējošais tērauds

EAN kods : 4242002724362

Spriegums : 220-240 V

Frekvence : 50; 60 Hz



4 242002 724362

Sērija 4, Elektriskā plīts virsma, 60 cm, plīts virsma ar tērauda rāmi PKE645B17E

Stikla keramikas plīts virsma: īpaši viegla ēdiena gatavošana un virsmas tīrīšana.

Uzstādīšana

- Izmērs (AxPxD mm): 48 x 583 x 513
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxD mm) : 48 x 560 x (490–500)
- Min. darba virsmas biezums: 16 mm
- Savienojuma slodze: 6600 W

- 60 cm: vieta 4 katliem vai pannām.

Kombinējamas gatavošanas zonas

- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 145 mm, 1.2 kW
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 180 mm, 2 kW
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 145 mm, 1.2 kW
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 210 mm, 2.2 kW

Lietošanas ērtums

- TouchSelect: skārienjutīga jaudas līmeņa kontrole ar +/- pogām.
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Taimeris ar izslēgšanas funkciju katrai sildzonai : izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatīta laika (piem., vārot olas).
- Taimeris : pēc iestatītā laika beigām atskan skaņas signāls (piem., gatavojot pastu).

Laika ietaupīšana

- ReStart funkcija: nejaušas izslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.
- Quick Switch off funkcija: yes, ātri izslēdziet gatavošanas zonu ar vienu ilgāku pieskārienu pogai.

Dizains


- Dizains ar rāmīti

Drošība

- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai: norāda, kura sildzona vēl ir karsta vai silta.
- Bērnu drošības slēdzis: novērš neplānotu plīts virsmas ieslēgšanu.
- Galvenais slēdzis: ar vienu pogu var izslēgt visas gatavošanas zonas.
- Jaudas padeves signāllampīņa norāda vai plīts virsma silst.
- Drošības atslēgšanās: drošības nolūkos plīts virsma pārstāj uzsilt pēc iepriekš iestatīta laika (pielāgojams)

**Sērija 4, Elektriskā plīts virsma, 60 cm, plīts
virsma ar tērauda rāmi
PKE645B17E**

mērijumi mm



- A:** Minimālais attālums no sienas līdz izzāgētā laukuma plītij.
- B:** legremdēšanas dziļums
- C:** Ar apakšā uzstādītu krāsni min. 20, iespējams vairāk; skatīt prasības attiecībā uz krāsnij nepieciešamo telpu.