


**Sērija 6, Elektriskā plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi
PKF675FP1E**



Stikla keramikas plīts virsma: īpaši viegla ēdiena gatavošana un virsmas tīrīšana.

- **DirectSelect:** precīza, vienkārša vēlamās gatavošanas zonas, jaudas līmeņa un papildu funkciju iestatīšana.
- **PowerBoost:** līdz pat 20 % jaudīgāka elektriskā plīts.
- **Restart:** ja plīts virsma negaidīti izslēdzas, tiek saglabāts pēdējais iestatījums.
- Taimeris ar izslēgšanas funkciju izslēdz norādīto gatavošanas zonu, kad pagājis iestatītais laiks.
- **ChildLock:** bloķē vadības paneli, lai izvairītos no nejaušas izmaiņas iestatījumos.

Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime : Plīts riņķis
Iebūvēts / Brīvi stāvošs : Iebūvējams
Energijas pievade : elektriskā
Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits : 4
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) : 44 x 560-560 x 490-500 mm
Produkta platums : 606 mm
Produkta izmēri : 44 x 606 x 527 mm
Iepakota produkta izmēri (a x pl x dz) : 110 x 590 x 760 mm
Neto svars : 7,7 kg
Bruto svars : 8,5 kg
Atlikušā siltuma norāde : Atsevišķs
Vadības paneļa novietojums : Plīts priekšpusē
Virsmas pamata materiāls : Stikla keramika
Virsmas krāsa : alumīnijs, pulēts, Melns
EAN kods : 4242002950754
Spriegums : 220-240 V
Frekvence : 50; 60 Hz

Papildu piederumi

HEZ394301 : Savienotājliete



Sērija 6, Elektriskā plīts virsma, 60 cm, Meln, plīts virsma ar tērauda rāmi PKF675FP1E

Stikla keramikas plīts virsma: īpaši viegla ēdiena gatavošana un virsmas tīrīšana.

- 60 cm: vieta 4 katliem vai pannām.

Kombinējamas gatavošanas zonas

- Dubultā gatavošanas zona: daudzveidīgāka izmantošana, kombinējot gatavošanas zonas vienā lielā zonā, lai novietotu mazus katliņus un lielus gatavošanas traukus.
- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 145 mm, 1.2 kW
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 180 mm, 2 kW
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 145 mm, 1.2 kW
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 120, 210 mm, 0.8 kW (maks. jauda 2.6 kW)

Lietošanas ērtums

- DirectSelect: tieša jaudas līmeņa kontrole no vadības paneļa.
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Taimeris ar izslēgšanas funkciju katrai sildzonei : izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatīta laika (piem., vārot olas).
- Taimeris : pēc iestatītā laika beigām atskan skaņas signāls (piem., gatavojot pastu).

Laika ietaupīšana

- PowerBoost funkcija, priekšā pa labi : ūdens uzvāras ātrāk, pateicoties par 20% lielākai jaudai.
- ReStart funkcija: nejaušas izslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.

Dizains

- ComfortDesign

Drošība

- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonei: norāda, kura sildzona vēl ir karsta vai silta.
- Bērnu drošības slēdzis: novērš neplānotu plīts virsmas ieslēgšanu.
- Control Panel Pause: Vadības paneļa atslēgšana uz 30 sekundēm, Bērnu drošības slēdzis, Drošības atslēgšanās: noslaukiet plīts virsmu tad, ja kaut kas pārvārās, bez

iestatījumu maiņas (skārienjutīgās pogas tiek bloķētas uz 30 sekundēm).


- Galvenais slēdzis: ar vienu pogu var izslēgt visas gatavošanas zonas.
- Jaudas padeves signāllampīņa norāda vai plīts virsma silst.
- Drošības atslēgšanās: drošības nolūkos plīts virsma pārstāj uzsilt pēc iepriekš iestatīta laika (pielāgojams)
- Enerģijas patēriņa displejs: rāda pēdējā gatavošanas laikā patērēto elektroenerģiju.

Uzstādīšana

- Izmērs (AxPxD mm): 44 x 606 x 527
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxD mm) : 44 x 560 x (490–500)
- Min. darba virsmas biezums: 16 mm
- Savienojuma slodze: 7000 W

**Sērija 6, Elektriskā plīts virsma, 60 cm,
Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi
PKF675FP1E**

Izmēri (mm)



- A:** Minimālais attālums no zobu gliemežfrēzes izgriezuma līdz sienai.
- B:** Iegrimes dziļums
- C:** Ar iebūvējamo krāsni apakšā min. 20, iespējams, vairāk; skatiet krāsns vietas prasības.