


## Sērija 6, Elektriskā plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi

**PKF675FP2E**



### Papildu piederumi

HEZ32WA00 :  
HEZ392617 :  
HEZ394301 Savienotājliete  
HEZ9FE280 :  
HEZ9SE030 :

## Stikla keramikas plīts virsma: īpaši viegla ēdiena gatavošana un virsmas tīrīšana.

- **DirectSelect:** precīza, vienkārša vēlamās gatavošanas zonas, jaudas līmeņa un papildu funkciju iestatīšana.
- **21 cm gatavošanas zona:** paplašināma gatavošanas zona.
- **ComfortProfile:** elegants, pievilcīgs dizains ar noapaļotu priekšpusi un metāla sloksnēm sānā.
- **PowerBoost:** līdz pat 20 % jaudīgāka elektriskā plīts.
- **Restart:** ja plīts virsma negaidīti izslēdzas, tiek saglabāts pēdējais iestatījums.

### Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime: ..... Plīts riņķis  
Iebūvēts / Brīvi stāvošs: ..... Iebūvēts  
Energijas pievade: ..... Elektriskā  
Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: ..... 4  
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 44 x 560-560 x 490-500 mm  
Ierīces platums: ..... 606 mm  
Produkta izmēri: ..... 44 x 606 x 527 mm  
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): ..... 100 x 750 x 590 mm  
Neto svars: ..... 7.7 kg  
Bruto svars: ..... 8.4 kg  
Atlikušā siltuma indikators: ..... jā  
Vadības paneļa novietojums: ..... Priekšējais  
Pamatvirsmas materiāls: ..... Keramika  
Virsmas krāsa: ..... Melns, alumīnijs, pulēts  
EAN kods: ..... 4242005280513  
Spriegums: ..... 220-240 V  
Frekvence: ..... 50; 60 Hz



## Sērija 6, Elektriskā plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi PKF675FP2E

### Stikla keramikas plīts virsma: īpaši viegla ēdiena gatavošana un virsmas tīrīšana.

- 60 cm: vieta 4 katliem vai pannām.

#### Kombinējamas gatavošanas zonas

- Dubultā gatavošanas zona: daudzveidīgāka izmantošana, kombinējot gatavošanas zonas vienā lielā zonā, lai novietotu mazus katliņus un lielus gatavošanas traukus.
- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 145 mm, 1.2 kW
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 180 mm, 2 kW
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 145 mm, 1.2 kW
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 120, 210 mm, 0.8 kW (maks. jauda 2.6 kW)

#### Lietošanas ērtums

- DirectSelect: tieša jaudas līmeņa kontrole no vadības paneļa.
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Izslēgšanas taimeris: izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatītā laika beigām (piem., vārtām olām).
- on device: pēc iestatītā laika beigām atskan brīdinājuma signāls (piem., pastai).

#### Laika ietaupīšana

- PowerBoost funkcija, priekšā pa labi
- : ūdens uzvāras ātrāk, pateicoties par 20% lielākai jaudai.
- ReStart funkcija: nejaušas izslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.

#### Dizains

- Dizaina līnija: PuL.priekša+aizmug, sānu prof.

#### Drošība


- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai: norāda, kura sildzona vēl ir karsta vai silta.
- Bērnu drošības slēdzis: novērš neplānotu plīts virsmas ieslēgšanu.
- Control Panel Pause: Vadības paneļa atslēgšana uz 30 sekundēm, Bērnu drošības slēdzis, Drošības atslēgšanās: noslaukiet plīts virsmu tad, ja kaut kas pārvārās, bez iestatījumu maiņas (skārienjutīgās pogas tiek bloķētas uz 30 sekundēm).
- Galvenais slēdzis: ar vienu pogu var izslēgt visas gatavošanas zonas.
- Jaudas padeves signāllampīņa norāda vai plīts virsma silst.
- Drošības atslēgšanās: drošības nolūkos plīts virsma pārstāj uzsilēt pēc iepriekš iestatīta laika (pielāgojams)
- Enerģijas patēriņa displejs: rāda pēdējā gatavošanas laikā patērēto elektroenerģiju.

#### Uzstādīšana

- Izmērs (AxPxD mm): 44 x 606 x 527
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxD mm) : 44 x 560 x (490–500)
- Min. darba virsmas biezums: 16 mm
- Savienojuma slodze: 7000 W

**Sērija 6, Elektriskā plīts virsma, 60  
cm, Melns, plīts virsma ar tērauda  
rāmi  
PKF675FP2E**

Izmēri (mm)



- A:** Minimālais attālums no zobu gliemežfrēzes izgriezuma līdz sienai.
- B:** legrimes dziļums
- C:** Ar iebūvējamo krāsni apakšā min. 20, iespējams, vairāk; skatiet krāsns vietas prasības.