


Sērija 4, Elektriskā plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi

PKN645BB2E



Papildu piederumi

HEZ32WA00 :
 HEZ390090 Wok katls
 HEZ392617 :
 HEZ9FE280 :
 HEZ9SE030 :

Stikla keramikas plīts virsma: īpaši viegla ēdiena gatavošana un virsmas tīrīšana.

- TouchSelect – vajadzīgās gatavošanas zonas izvēle un vienkārša vajadzīgā jaudas līmeņa iestatīšana.
- RoasterZone – papildu gatavošanas zona, kuru var ieslēgt, ja izmanto lielākus cepšanas traukus, piemēram, cepešpannas.
- 21 cm gatavošanas zona: paplašināma gatavošanas zona.
- Tērauda rāmis – zems nerūsējošā tērauda rāmis ap plīts virsmu nevainojami iekļaujas jau esošā darba virsmas izzāģējumā.
- Restart: ja plīts virsma negaidīti izslēdzas, tiek saglabāts pēdējais iestatījums.

Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime: Plīts riņķis
 Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
 Enerģijas pievade: Elektriskā
 Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: 4
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 48 x 560-560 x 490-500 mm
 Ierīces platums: 583 mm
 Produkta izmēri: 48 x 583 x 513 mm
 Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 100 x 750 x 590 mm
 Neto svars: 7.9 kg
 Bruto svars: 8.7 kg
 Atlikušā siltuma indikators: jā
 Vadības paneļa novietojums: Priekšējais
 Pamatvirsmas materiāls: Keramikā
 Virsmas krāsa: Melns, Nerūsējošais tērauds
 Rāmja krāsa: Nerūsējošais tērauds
 EAN kods: 4242005283484
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz



4 242005 283484

Sērija 4, Elektriskā plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi PKN645BB2E

Stikla keramikas plīts virsma: īpaši viegla ēdiena gatavošana un virsmas tīrīšana.

- 60 cm: vieta 4 katliem vai pannām.

Kombinējamas gatavošanas zonas

- Ring zone roaster: izmantojiet cepešpannas uz paplašināmās gatavošanas zonas.
- Dubultā gatavošanas zona, Ring zone roaster: daudzveidīgāka izmantošana, kombinējot gatavošanas zonas vienā lielā zonā, lai novietotu mazus katliņus un lielus gatavošanas traukus.
- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 180 mm, 2 kW
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 170, 265 mm, 1.8 kW
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 145 mm, 1.2 kW
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 145, 210 mm, 1 kW

Lietošanas ērtums

- TouchSelect: skārienjutīga jaudas līmeņa kontrole ar +/- pogām.
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Taimeris ar izslēgšanas funkciju katrai sildzonai
- : izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatīta laika (piem., vārot olas).
- Taimeris
- : pēc iestatīta laika beigām atskan skaņas signāls (piem., gatavojot pastu).

Laika ietaupīšana

- ReStart funkcija: nejaušas izslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.
- Quick Switch off funkcija: yes, ātri izslēdziet gatavošanas zonu ar vienu ilgāku pieskārienu pogai.

Dizains

- Dizaina līnija: Rāmis

Drošība

- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai: norāda, kura sildzona vēl ir karsta vai silta.
- Bērnu drošības slēdzis: novērs neplānotu plīts virsmas ieslēgšanu.
- Galvenais slēdzis: ar vienu pogu var izslēgt visas gatavošanas zonas.
- Jaudas padeves signāllampīņa norāda vai plīts virsma silst.
- Drošības atslēgšanās: drošības nolūkos plīts virsma pārstāj uzsilt pēc iepriekš iestatīta laika (pielāgojams)


Uzstādīšana

- Izmērs (AxPxD mm): 48 x 583 x 513
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxD mm) : 48 x 560 x (490–500)
- Min. darba virsmas biezums: 16 mm
- Savienojuma slodze: 7500 W

Sērija 4, Elektriskā plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi

PKN645BB2E

mērijumi mm



- A:** Minimālais attālums no sienas līdz izzāgētā laukuma plītij.
- B:** legremdēšanas dziļums
- C:** Ar apakšā uzstādītū krāsni min. 20, iespējams vairāk; skatīt prasības attiecībā uz krāsni nepieciešamo telpu.