


**Sērija 8, Domino gāzes plīts virsma,
30 cm, Stikla keramika, Melns
PRA3A6B70**



**Domino gāzes plīts virsma ar FlameSelect
– lieliski pagatavotas maltītes, pateicoties
deviņiem precīzi definētiem jaudas
līmeņiem.**

- **FlameSelect:** pateicoties deviņiem definētiem līmeņiem, precīzi noregulē gāzes liesmu.
- **DualFlame deglis ar diviem jaudas režīmiem – ātrai ūdens uzvārīšanai vai lēnai, vienmērigai vārīšanai.**
- **Vieglāka plīts virsmas tīrīšana, pateicoties trauku turētājiem, kurus drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.**
- **Lietā čuguna katliņu turētājs: stingrai un stabilai gatavošanas trauku novietošanai.**
- **Gatava biometānam: gāzes plīti tagad vari darbināt arī ar atjaunojamo biometāna gāzi.**

Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime:	Vario/Domino gal.gāz.plīt.vir.
Produkta nosaukums/saime:	Vario/Domino gal.gāz.plīt.vir.
Iebūvēts / Brīvi stāvošs:	Iebūvēts
Iebūvēts / Brīvi stāvošs:	Iebūvēts
Enerģijas pievade:	Gāzes
Enerģijas pievade:	Gāzes
Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits:	1
Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits:	1
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz):	45 x 270 x 490-500 mm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz):	45 x 270 x 490-500 mm
Platums:	306 mm
Platums:	306 mm
Produkta izmēri:	59 x 306 x 527 mm
Produkta izmēri:	59 x 306 x 527 mm
Iepakota produkta izmēri (a x pl x dz):	190 x 380 x 580 mm
Iepakota produkta izmēri (a x pl x dz):	190 x 380 x 580 mm
Neto svars:	8.7 kg
Neto svars:	8.7 kg
Bruto svars:	9.6 kg
Bruto svars:	9.6 kg
Atlikušā siltuma norāde:	bez
Atlikušā siltuma norāde:	bez
Vadības paneļa novietojums:	Plīts priekšpuse
Vadības paneļa novietojums:	Plīts priekšpuse
Virsmas pamata materiāls:	Stikla keramika
Virsmas pamata materiāls:	Stikla keramika
Virsmas krāsa:	Melns, alumīnijs, pulēts
Virsmas krāsa:	Melns, alumīnijs, pulēts
Rāmja krāsa:	Melns
Rāmja krāsa:	Melns
Strāvas vada garums:	100.0 cm
Strāvas vada garums:	100.0 cm
EAN kods:	4242005357284
EAN kods:	4242005357284
Gāzes savienojuma jauda:	6100 W
Gāzes savienojuma jauda:	6100 W
Strāva:	3 A
Strāva:	3 A
Spriegums:	220-240 V
Spriegums:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Frekvence:	50; 60 Hz
piederumi:	1 x Wok pannas atbalsta gredzens

Iekļautie piederumi

1 x Wok pannas atbalsta gredzens

Papildu piederumi

HEZ298105 :

HEZ298113 :

HEZ394301 Savienotājliste

Sērija 8, Domino gāzes plīts virsma, 30 cm, Stikla keramika, Melns PRA3A6B70

Domino gāzes plīts virsma ar FlameSelect – lieliski pagatavotas maltītes, pateicoties deviņiem precīzi definētiem jaudas līmeņiem.

Dizains

- Stikla keramika, melns
- Škaut.priekš+aizmug.sānu prof., alumīnijs, pulēts
- Čuguna katlu balsti
- BSH plakanais deglis: elegants degļa dizains ar maz detaļām

Lietošanas ērtums

- FlameSelect: precīzi pielāgo liesmu, pateicoties deviņiem precīzi definētiem jaudas līmeņiem.
- Katlu balstus drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Zobena veida regulators: priekšpusē viegli un ērti lietojamas grozāmpogas.
- Aizdedze ar vadības slēdzi: vienkārši piespiediet un pagrieziet grozāmpogu, lai iegūtu liesmu

Degļi un jauda

- 1
- Iekļauts dubultais Wok deglis: īpaši jaudīgs, vienlaikus iespējams kontrolēt divus degļus.
- Priekšpusē vidū: Wok deglis līdz pat 6.1 (var atšķirties, ņemot vērā gāzes veidu)

Drošība

- Termoelektriska gāzes kontrole novērš nevēlamu gāzes noplūdi, liesmai nodziestot.

Uzstādīšana (gāzes veidi un izmēri)


- Lietošanai ar Dabas gāze L/LL G25/20mbar(DE)
- dabas gāzeH/E 20mbar,E+ 20/25m Dabas gāze H 25 mbar (HU)
Dabas gāze L 25 mbar (NL) Šķidrā gāzeG30,31 28-30/37mbar
Šķidrā gāze G30 37 mbar (PL) Šķidrā gāze 50 mbar
- Lietošanai ar dabasgāzi iestatījums H/E/(L) 20 mbar
- Šķidrās gāzes uzgaļi (28-30/37 mbar) komplektā. Uzgaļu komplekti lietošanai ar cita veida gāzi jāpasūta atsevišķi, izmantojot klientu servisu. Uzgaļu maiņas gadījumā, lūdzu, sazinieties ar klientu servisu.
- Produkta izmērs (AxPxD mm): 59 x 306 x 527
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxD mm) : 45 x 270 x (490–502)
- Min. darba virsmas biezums: 30 mm
- Tīkla vads: 1 m
- Pieslēguma jauda: 6.1 kW

Aksesuāri

- Iekļauts Wok pannas atbalsta gredzens
- TIKAI AUSTRĀLIJĀ: LPG pārveidošanai nepieciešami papildu rīki: noņemšanas svira (483196) un uzgriežņu atslēga (269605).


**Sērija 8, Domino gāzes plīts virsma,
30 cm, Stikla keramika, Melns
PRA3A6B70**

Izmēri mm




Ja divi vai vairāki elementi tiek uzstādīti viens otram blakus, ir nepieciešams viens vai vairāki uzstādīšanas komplekti (2 elementi – 1 komplekts, 3 elementi – 2 komplekti utt.)

Izmēri mm




Uzstādot divas Domino iekārtas tieši blakus sildvirsmi, ir nepieciešami divi montāžas komplekti (HEZ394301)

Izmēri mm



Uzstādot divas Domino iekārtas tieši blakus sildvirsmi, ir nepieciešami divi montāžas komplekti (HEZ394301)


Izmēri mm



Ja divi vai vairāki elementi tiek uzstādīti viens otram blakus, ir nepieciešams viens vai vairāki uzstādīšanas komplekti (2 elementi – 1 komplekts, 3 elementi – 2 komplekti utt.)



Izmēri mm
Attēls Domino kombināciju tabulai ar atbilstošajām ierīcēm un izgriezumu izmēriem



Ja divi vai vairāki elementi tiek uzstādīti viens otram blakus, ir nepieciešams viens vai vairāki uzstādīšanas komplekti (2 elementi – 1 komplekts, 3 elementi – 2 komplekti utt.)

Izgriezuma izmērs (X) atkarībā no kombinācijas (skat. kombināciju tabulu)


Izmēri mm
Domino kombinācijas iespējas ar attiecīgajiem iekārtas un griezuma izmēriem

Platuma tips:
Iekārtas platums:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Nav iespējams indukcijas plīts virsmai ar izmēru 70 cm

Izmēri mm
Montāžas komplekts (HEZ394301),
paredzēts Domino



B: Atkarībā no izgriezuma dziļuma



- * Minimālais attālums no virsmas izgriezuma līdz sienai.
- ** Gāzes pieslēguma novietojums izgriezumā.
- *** Ja apakšā ir iebūvēta cepeškrāsns, jāparedz vairāk vietas; skat. cepeškrāsns uzstādīšanas prasības.

Izmēri (mm)