


## Sērija 6, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma bez rāmja PVS611FC5Z



### Papildu piederumi

HEZ390090	Wok katls
HEZ390210	Panna Ø 15 cm
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE040 :	
HEZ9SE060 :	

## CombiInduction plīts virsma uz kuras divām savienotajām gatavošanas zonā var novietot lielus, ovālus vai taisnstūra gatavošanas traukus.

- **DirectSelect:** precīza, vienkārša vēlamās gatavošanas zonas, jaudas līmeņa un papildu funkciju iestatīšana.
- **CombiZone:** apvieno divas indukcijas zonas, lai uzkarstētu liela izmēra katlus un pannas.
- **PerfectFry:** aizmirsti par piedegušu ēdienu.
- **PowerBoost:** līdz pat 50 % vairāk enerģijas, lai tava indukcijas plīts uzsiltu ātrāk.
- **Restart:** ja plīts virsma negaidīti izslēdzas, tiek saglabāts pēdējais iestatījums.

### Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime: ..... Plīts riņķis  
 Iebūvēts / Brīvi stāvošs: ..... Iebūvēts  
 Enerģijas pievade: ..... Elektriskā  
 Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: ..... 4  
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Ierīces platums: ..... 592 mm  
 Produkta izmēri: ..... 51 x 592 x 522 mm  
 Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): ..... 126 x 753 x 608 mm  
 Neto svars: ..... 11.8 kg  
 Bruto svars: ..... 13.9 kg  
 Atlikušā siltuma indikators: ..... jā  
 Vadības paneļa novietojums: ..... Priekšējais  
 Pamatvirsmas materiāls: ..... Keramikā  
 Virsmas krāsa: ..... Melns  
 Strāvas vada garums: ..... 110.0 cm  
 EAN kods: ..... 4242005168866  
 Spriegums: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 50 Hz



## Sērija 6, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma bez rāmja PVS611FC5Z

### CombiInduction plīts virsma uz kuras divām savienotajām gatavošanas zonā var novietot lielus, ovālus vai taisnstūra gatavošanas traukus.

- 60 cm: vieta 4 katliem vai pannām.

#### Kombinējamas gatavošanas zonas

- CombiZone
- : apvienojiet divas standarta gatavošanas zonas vienā lielā un novietojiet lielākus gatavošanas traukus.
- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 190, 210 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 190, 210 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 145 mm , 1.4 kW (maks. jauda 2.2 kW)
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 180 mm, 1.8 kW (maks. jauda 3.1 kW)

#### Lietošanas ērtums

- DirectSelect: tieša jaudas līmeņa kontrole no vadības paneļa.
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Taimeris ar izslēgšanas funkciju katrai sildzonai
- : izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatīta laika (piem., vārot olas).
- Taimeris
- : pēc iestatītā laika beigām atskan skaņas signāls (piem., gatavojot pastu).

#### Laika ietaupīšana

- PowerBoost funkcija visām sildzonām
- : plīts virsma uzsilst ātrāk, pateicoties par 50% lielākai jaudai.
- QuickStart funkcija: kad ieslēgta nosaka gatavošanas trauka atrašanās vietu (kas novietots uz ieslēgtas plīts) un automātiski parāda atbilstošo gatavošanas zonu vadības panelī.
- ReStart funkcija: nejaušas izslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.

#### Specifikācija

- 4 temperatūras līmeņi un 9 automātiskas programmas: novērs ēdiena piedegšanu, jo iebūvētais sensors automātiski regulē temperatūru.

#### Dizains

- Dizaina līnija: Bez rāmja

#### Drošība

- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai: norāda, kura sildzona vēl ir karsta vai silta.
- Bērnu drošības slēdzis: novērs neplānotu plīts virsmas ieslēgšanu.
- Control Panel Pause: Vadības paneļa atslēgšana uz 30 sekundēm, Bērnu drošības slēdzis, PowerManagement funkcija, Automātisks trauku atpazīšanas sensors, Drošības atslēgšanās: noslaukiet plīts virsmu tad, ja kaut kas pārvārās, bez iestatījumu maiņas (skārienjutīgās pogas tiek bloķētas uz 30 sekundēm).
- Galvenais slēdzis: ar vienu pogu var izslēgt visas gatavošanas zonas.
- Drošības atslēgšanās: drošības nolūkos plīts virsma pārstāj uzsilt pēc iepriekš iestatīta laika (pielāgojams)
- Enerģijas patēriņa displejs: rāda pēdējā gatavošanas laikā patērēto elektroenerģiju.




#### Uzstādīšana

- Izmērs (AxPxD mm): 51 x 592 x 522
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxD mm) : 51 x 560 x

(490–500)

- Min. darba virsmas biezums: 16 mm
- Savienojuma slodze: 6900 W

**Sērija 6, Indukcijas plīts virsma, 60  
cm, Melns, plīts virsma bez rāmja  
PVS611FC5Z**



①  
Jāparedz  
atvere ventilācijai