


Sērija 6, Flex indukcijas gatavošanas virsma, 30 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi PXX375FB1E



Papildu piederumi

HEZ32WA00 :, HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 Wok katls,
HEZ390512 :, HEZ390522 Grila plāksne, HEZ394301 Savienotājliste,
HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040
:, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 :, HZ390011 Katls
indukcijas plīts virsmai

Domino indukcijas virsma: gatavot ātri, droši un tīri, ar zemu enerģijas patēriņu.

- **FlexInduction:** lielas pannas un katli vairs nav problēma.
- **ComfortProfile:** elegants, pievilcīgs dizains ar noapaļotu priekšpusi un metāla sloksnēm sānā.
- **PowerBoost:** līdz pat 50 % vairāk enerģijas, lai tava indukcijas plīts uzsiltu ātrāk.
- **Restart:** ja plīts virsma negaidīti izslēdzas, tiek saglabāts pēdējais iestatījums.
- **Taimeris ar izslēgšanas funkciju izslēdz norādīto gatavošanas zonu, kad pagājis iestatītais laiks.**

Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime:	Vario/Domino plīts riņķis
Produkta nosaukums/saime:	Vario/Domino plīts riņķis
leibūvēts / Brīvi stāvošs:	leibūvēts
leibūvēts / Brīvi stāvošs:	leibūvēts
Enerģijas pievade:	Elektriskā
Enerģijas pievade:	Elektriskā
Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits:	2
Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits:	2
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz):	51 x 270 x 490-500 mm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz):	51 x 270 x 490-500 mm
Ierīces platums:	306 mm
Ierīces platums:	306 mm
Produkta izmēri:	51 x 306 x 527 mm
Produkta izmēri:	51 x 306 x 527 mm
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ):	110 x 370 x 573 mm
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ):	110 x 370 x 573 mm
Neto svars:	7.1 kg
Neto svars:	7.1 kg
Bruto svars:	8.3 kg
Bruto svars:	8.3 kg
Atlikušā siltuma indikators:	jā
Atlikušā siltuma indikators:	jā
Vadības paneļa novietojums:	Priekšējais
Vadības paneļa novietojums:	Priekšējais
Pamatvirsmas materiāls:	Keramika
Pamatvirsmas materiāls:	Keramika
Virsmas krāsa:	Melns, alumīnijs, pulēts
Virsmas krāsa:	Melns, alumīnijs, pulēts
Strāvas vada garums:	110.0 cm
Strāvas vada garums:	110.0 cm
EAN kods:	4242002839738
EAN kods:	4242002839738
Spriegums:	220-240 V
Spriegums:	220-240 V
Frekvence:	60; 50 Hz
Frekvence:	60; 50 Hz



Sērija 6, Flex indukcijas gatavošanas virsma, 30 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi PXX375FB1E

- Pielāgota pievienošanai 1 fāzes elektroinstalācijai

Domino indukcijas virsma: gatavot ātri, droši un tīri, ar zemu enerģijas patēriņu.

- 30 cm: vieta 2 katliem vai pannām.

Kombinējamas gatavošanas zonas

- Flex zone: novietojiet jebkura izmēra vai formas gatavošanas traukus uz paplašināmās 40 cm sildzonas.
- Gatavošanas zona vidū: 210, 200, 2.2 (maks. jauda 3.7)
- Gatavošanas zona vidū: 210, 200, 2.2 (maks. jauda 3.7)

Lietošanas ērtums

- Domino-MT: tieša jaudas kontrole no skārienjutīga vadības panela.
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Taimeris ar izslēgšanas funkciju katrai sildzonai
- : izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatīta laika (piem., vārot olas).
- Taimeris
- : pēc iestatīta laika beigām atskan skaņas signāls (piem., gatavojot pastu).
- Taimeris ar izslēgšanas funkciju katrai sildzonai
- Count-up timer; per cooktop Taimeris: rāda laiku no taimera sākuma (piem., gatavojot kartupeļus).

Laika ietaupīšana

- PowerBoost funkcija visām sildzonām
- : plīts virsma uzsilst ātrāk, pateicoties par 50% lielākai jaudai.
- QuickStart funkcija: kad ieslēgta nosaka gatavošanas trauka atrašanās vietu (kas novietots uz izslēgtas plīts) un automātiski parāda atbilstošo gatavošanas zonu vadības panelī.
- ReStart funkcija: nejaušas izslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.

Dizains

- Dizaina līnija: Pul.priekša+aizmug, sānu prof.

Drošība


- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai: norāda, kura sildzona vēl ir karsta vai silta.
- Bērnu drošības slēdzis: novērš neplānotu plīts virsmas ieslēgšanu.
- Galvenais slēdzis: ar vienu pogu var izslēgt visas gatavošanas zonas.
- Drošības atslēgšanās: drošības nolūkos plīts virsma pārstāj uzsilt pēc iepriekš iestatīta laika (pielāgojams)
- Enerģijas patēriņa displejs: rāda pēdējā gatavošanas laikā patērēto elektroenerģiju.

Uzstādīšana


- Izmērs (AxPxD mm): 51 x 306 x 527
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxD mm) : 51 x 270 x (490–500)
- Min. darba virsmas biezums: 16 mm
- Savienojuma slodze: 3700 W
- PowerManagement funkcija: ļauj ierobežot maksimālo jaudas līmeni, ja tas nepieciešams (atkarīgs no elektroinstalācijas drošinātājiem).
- Vads: 1.1, pieslēguma kabeļa veids: Vienfāzu

Sērija 6, Flex indukcijas gatavošanas virsma, 30 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi PXX375FB1E

Izmēri mm




Ja divi vai vairāki elementi tiek uzstādīti viens otram blakus, ir nepieciešams viens vai vairāki uzstādīšanas komplekti (2 elementi – 1 komplekts, 3 elementi – 2 komplekti utt.)



Izmēri mm

izmēri mm




- A: Minimālais attālums no plīts virsmas izgriezuma līdz sienai.
- B: Iegrimes dziļums
- C: Attālums starp galda virsmu un cepeškrāsns priekšējās virsusi jābūt 30 mm. Skatīt vietas prasības cepeškrāsnij.

Darba virsmai, kurā ir uzstādīta plīts virsma, jāiztur aptuveni 60 kg svars; ja nepieciešams, jāizmanto atbilstošas apakškonstrukcijas.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Izmēri mm




Uzstādot divas Domino iekārtas tieši blakus sildvirsmai, ir nepieciešami divi montāžas komplekti (HEZ394301)

Izmēri mm



Uzstādot divas Domino iekārtas tieši blakus sildvirsmi, ir nepieciešami divi montāžas komplekti (HEZ394301)


Izmēri mm



Ja divi vai vairāki elementi tiek uzstādīti viens otram blakus, ir nepieciešams viens vai vairāki uzstādīšanas komplekti (2 elementi – 1 komplekts, 3 elementi – 2 komplekti utt.)


Izmēri mm

Attēls Domino kombināciju tabulai ar atbilstošajām ierīcēm un izgriezumu izmēriem




Ja divi vai vairāki elementi tiek uzstādīti viens otram blakus, ir nepieciešams viens vai vairāki uzstādīšanas komplekti (2 elementi – 1 komplekts, 3 elementi – 2 komplekti utt.)

Izgriezuma izmērs (X) atkarībā no kombinācijas (skat. kombināciju tabulu)



Izmēri mm



①
Jāparedz
atvere ventilācijai.

Izmēri mm


Izmēri mm
Domino kombinācijas iespējas ar
attiecīgiem iekārtas un griezuma izmēriem

Platuma tips:
Iekārtas platums:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Nav iespējams indukcijas plīts virsmai
ar izmēru 70 cm

Izmēri mm
**Montāžas komplekts (HEZ394301),
paredzēts Domino**



B: Atkarībā no izgriezuma dziļuma