


**Sērija 6, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi  
PXX695HC1Z**



**Papildu piederumi**

HEZ32WA00 :, HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 Wok katls,  
HEZ390210 Panna Ø 15 cm, HEZ390220 Panna Ø 19 cm, HEZ390230  
Panna Ø 21 cm, HEZ390512 :, HEZ390522 Grila plāksne, HEZ394301  
Savienotājlīste, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :,  
HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060  
:, HEZ9TY010 :

**DirectSelect plīts virsma ar PerfectFry Plus: tieša un vienkārša vadība ar temperatūras sensoru, lai novērstu apdedzināšanu.**

- 17 jaudas līmeņi katrai gatavošanas zonai
- FlexInduction: lielas pannas un katli vairs nav problēma.
- Home Connect: savienotas mājsaimniecības ierīces atvieglo ikdienas mājas dzīvi. (Tikai valstīs, kur pieejams Home Connect pakalpojums.)
- ComfortProfile: elegants, pievilcīgs dizains ar noapaļotu priekšpusi un metāla sloksnēm sānā.
- PowerBoost: līdz pat 50 % vairāk enerģijas, lai tava indukcijas plīts uzsiltu ātrāk.

**Tehniskā informācija**

Produkta nosaukums/saime: ..... Plīts riņķis  
Iebūvēts / Brīvi stāvošs: ..... Iebūvēts  
Enerģijas pievade: ..... Elektriskā  
Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: ..... 4  
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 51 x 560-560  
x 490-500 mm  
Ierīces platums: ..... 606 mm  
Produkta izmēri: ..... 51 x 606 x 527 mm  
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): ..... 126 x 753 x 608 mm  
Neto svars: ..... 11.3 kg  
Bruto svars: ..... 13.6 kg  
Atlikušā siltuma indikators: ..... jā  
Vadības paneļa novietojums: ..... Priekšējais  
Pamatvirsmas materiāls: ..... Keramikā  
Virsmas krāsa: ..... Melns  
Strāvas vada garums: ..... 110.0 cm  
EAN kods: ..... 4242005430789  
Spriegums: ..... 220-240 V  
Frekvence: ..... 50 Hz



## Sērija 6, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi PXX695HC1Z

### DirectSelect plīts virsma ar PerfectFry Plus: tieša un vienkārša vadība ar temperatūras sensoru, lai novērstu apdedzināšanu.

#### Kombinējamas gatavošanas zonas

- 2 Flex zonas: novietojiet jebkura izmēra vai formas gatavošanas traukus uz paplašināmās 40 cm sildzonas.
- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 190, 230 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 190, 230 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 190, 230 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 190, 230 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)

#### Lietošanas ērtums

- DirectSelect: tieša jaudas līmeņa kontrole no vadības paneļa.
- yes: tieši piekļūstiet iecienītākajām funkcijām ar konfigurējamu pogu.
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Siltuma saglab.funkcija: via HC app/MyButton, a. sw upd.: uztur vienmērīgu siltumu, izmantojot mazu jaudas līmeni.
- Izslēgšanas taimeris: izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatītā laika beigām (piem., vāritām olām).
- alternative: pēc iestatītā laika beigām atskan brīdinājuma signāls (piem., pastai).
- Skaļumu var pielāgot personīgajām vēlmēm un vajadzībām.

#### Laika ietaupīšana

- PowerBoost funkcija visām sildzonām
- : plīts virsma uzsilst ātrāk, pateicoties par 50% lielākai jaudai.
- via HC app/MyButton, a. sw upd.: pannas uzsilst ātrāk, salīdzinot ar augstāko standarta jaudas līmeni, kā arī tiek aizsargāts pannas pārklājums.
- Gatavošanas zonas automātiski tiek apvienotas vai atdalītas, ņemot vērā gatavošanas trauku izmēru un formu.
- jā: pārvietojot katlu uz citu sildzonu, tiek saglabāti tie paši iestatījumi.
- yes: pēc ieslēgšanas plīts virsma automātiski nosaka gatavošanas zonu, kurā novietots jaunais gatavošanas trauks.
- Pārvietojot katlu, iestatījumi tiek automātiski pielāgoti un gatavošanas zona pielāgojas gatavošanas trauka izmēram
- QuickStart funkcija: kad ieslēgta nosaka gatavošanas trauka atrašanās vietu (kas novietots uz ieslēgtas plīts) un automātiski parāda atbilstošo gatavošanas zonu vadības panelī.
- ReStart funkcija: nejaušas ieslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.

#### Specifikācija

- 11 frying levels: novērš ēdiena piedegšanu, jo iebūvētais sensors automātiski regulē temperatūru.
- Dish assistant funkcija: izmantojiet Home Connect lietotni un ērti atrodi piemērotu temperatūras iestatījumu konkrētai maltītei, ko vēlaties pagatavot.


#### Savienojamība

- Attālā uzraudzība un vadība: izmantojot Home Connect lietotni varat pārbaudīt vai plīts ir ieslēgta, ja neesat mājās, kā arī atrast receptes vai papildfunkcijas.

- Tvaika nosūcēja vadība no plīts virsmas: pateicoties ar WiFi savienotai plīts virsmai ar atbilstošu tvaika nosūcēju, uzsākot gatavošanas procesu tvaika nosūcējs ieslēdzas automātiski.
- yes, after software update: tvaiku nosūcējs automātiski pielāgo ventilatora ātrumu, jo tvaika nosūcējs nepārtraukti nodrošina


**Sērija 6, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi  
PXX695HC1Z**

Izmēri mm




C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Izmēri mm



**A:** Iebūves dziļums



① Jāparedz atvere ventilācijai



① Jāparedz atvere ventilācijai