

Serie | 8, Pilnībā iebūvējama trauku mazgājamā mašīna, 60 cm SMV88PX01E



A+++

Paļaujieties uz PerfectDry funkcijas revolucionāro žāvēšanas rezultātu problemātiskiem traukiem no stikla un plastmasas.

- Zeolith® Drying ar 3D gaisa plūsmu - nevainojams žāvēšanas rezultāts pat plastmasas šķīvjiem.
- Programma Silence un SuperSilence – ievērojami kluss, tikai 42 dB; vēl klusāks, izmantojot programmu Silence.
- Glass 40 °C aizsardzības programma saudzīgai stikla trauku mazgāšanai un žāvēšanai.
- VarioFlex Pro grozi – optimāla elastība, regulējot grozu novietojumu, izcēlums sarkanā krāsā.

Tehniskā informācija

Ūdens patēriņš (l) :	9,5
Iebūvēts / Brīvi stāvošs :	Iebūvējams
Augstums ar darba virsmu (mm) :	0
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) :	815-875 x 600 x 550
Dziļums ar 90 grādu leņķi atvērtām durvīm (mm) :	1150
Regulējamas kājiņas :	Jā – tikai priekšpusē
Maksimāli regulējama kājiņa (mm) :	60
Neto svars (kg) :	45,330
Bruto svars (kg) :	48,0
Pieslēguma jauda (W) :	2400
Strāva (A) :	10
Spriegums (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60
Strāvas vada garums (cm) :	175
Kontaktdakšas veids :	Schuko/Gardy kontakts ar zem.
Ieplūdes šļūtenes garums (cm) :	140
Izvades caurules garums (cm) :	190
EAN kods :	4242005052851
Vietas iestatījumu skaits :	13
Energoefektivitātes klase (2010/30/EC) :	A+++
Novērtētais enerģijas patēriņš gadā (kWh/annum) - (2010/30/EC) :	234,00
Enerģijas patēriņš (kWh) :	0,82
Energotatēriņš ieslēgtajā režīmā (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Energotatēriņš izslēgtajā režīmā (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Novērtētais ūdens patēriņš gadā (l/annum) (2010/30/EC) :	2660
Žāvēšanas rezultāts :	A
Atsauces programma :	Eco
Atsauces programmas kopējais cikla laiks (min) :	195
Trokšņa līmenis (dB) :	42
Uzstādīšanas veids :	Pilnībā integrēts



Papildu piederumi

- SGZ1010 : Ieplūdes un izplūdes šļūtenes
- SMZ2014 : Groziņš krūzītēm/glāzēm
- SMZ2055 : Durvju panelis 60 cm, nerūsošs tērauds
- SMZ5001 : Bērnu piederumu mazgāšanas komplekts
- SMZ5005 : Tērauda lente trauku mazg. mašīnai
- SMZ5100 : Vara galda piederumu groziņš
- SMZ5300 : Vīna glāžu turētājs



4 242005 052851

**Serie | 8, Pilnībā iebūvējama trauku
mazgājamā mašīna, 60 cm
SMV88PX01E**

Instalācija

- No priekšpuses regulējamas aizmugurējās kājiņas

**Paļaujieties uz PerfectDry funkcijas
revolucionāro žāvēšanas rezultātu
problemātiskiem traukiem no stikla un pat
plastmasas.**

Enerģijas patēriņš un veiktspēja

- Energoefektivitātes līmenis A+++ (diapazons energoefektivitātes klasēs no A+++ līdz D)
- Ūdens patēriņš programmā Eco 50: 2660 litri gadā, balstoties uz 280 standarta tīrīšanas cikliem. Faktiskais ūdens patēriņš ir atkarīgs no ierīces lietošanas.
- 13 trauku komplekti
- Trokšņu līmenis: 42 dB(A) re 1 pW
- Trokšņa līmenis (klusā programma) 40 dB(A) re 1 pW

Programmas un speciālās funkcijas

- 4 speciālās funkcijas: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HalfLoad, Hygiene Plus
- Machine Care: novērš kaļķakmens un tauku nosēdumus tilpnē
- Zeolith® - žāvēšana

Dizains un komforts

- VarioFlex Pro grozu sistēma ar sarkanās krāsas saskares punktiem
- DosageAssist
- Rackmatic augšējais grozs ar regulējamu augstumu (3 līmeņi)
-
- Auto All in 1 - mazgāšanas līdzekļa noteikšana
- High-definition colour TFT display showing graphic symbols and plain text
- EmotionLight
- TimeLight


Tehnoloģija

- EcoSilence Drive
- Aqua-Sensors, Ielādes sensors
- Reģenerācijas elektronika
- LED sāls uzpildes indikators
- LED skalošanas līdzekļa uzpildes indikators
- Pašattīrošā filtru sistēma ar 3 pakāpju filtru
- Nerūsošais tērauds


Drošība

- AquaStop
- Bērnu drošība: bērnu drošības durvju slēdzis

**Serie | 8, Pilnībā iebūvējama trauku
mazgājamā mašīna, 60 cm
SMV88PX01E**



Izmēri (mm)



Izmēri (mm)