

Sērija 2, Pabūvējama trauku mazgājamā mašīna, 45 cm, balts SPU2IKW02S



Papildu piederumi

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| SGZ0BI02 : | |
| SGZ1010 | Ieplūdes un izplūdes šļūtenes |
| SGZ3003 | Groziņš sudraba galda piederumiem |
| SMZ1051EU : | |
| SMZ5000 : | |
| SMZ5300 | Vīna glāžu turētājs |

Viedā trauku mazgājamā mašīna ar trokšņu līmeņa samazināšanas iespēju, izmantojot Home Connect lietotni.

- **ExtraDry** – īpaši rūpīgas žāvēšanas iespēja grūti žāvējamām porcijām.
- **Augšējais grozs ar augstuma regulēšanas funkciju** – vairāk vietas, jo īpaši augstiem traukiem.
- **Home Connect**: mājsaimniecības ierīces ar viedo savienojamību atvieglo ikdienas mājas dzīvi.
- **Personalizējiet funkcijas ar vienu pieskārienu arī tad, ja programmas jau lejujupielādētas.**
- **AquaStop**: aizsargā pret noplūdēm ar 100 % mūža garantiju.

Tehniskā informācija

| | |
|---|--------------------------------------|
| Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369): | F |
| Enerģijas patēriņš 100 cikliem Eco programma: | 78 kWh |
| Maksimālais trauku komplektu skaits: | 9 |
| Eko programmas ūdens patēriņš litros uz ciklu: | 9.5 l |
| Programmas ilgums: | 3:35 h |
| Gaisvadītā trokšņa emisijas: | 50 dB(A) re 1 pW |
| Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: | C |
| Iebūvēts / Brīvi stāvošs: | Iebūvēts |
| Noņemamās darba virsmas augstums: | 0 mm |
| Izstrādājuma izmēri (XxYxZ): | 815 x 448 x 573 mm |
| Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): | 815-875 x 450 x 550 mm |
| Dziļums ar 90 grādu leņķi atvērtām durvīm: | 1155 mm |
| Regulējamas kājiņas: | Jā - viss no priekšpuses |
| Maksimāli regulējamas kājas: | 60 mm |
| Regulējama plints: | Gan horizontāli, gan vertikāli |
| Neto svars: | 41.7 kg |
| Bruto svars: | 43.5 kg |
| Savienojuma jauda: | 2400 W |
| Drošinātāju aizsardzība: | 10 A |
| Spriegums: | 220-240 V |
| Frekvence: | 50; 60 Hz |
| Strāvas vada garums: | 175.0 cm |
| Kontaktdakšas veids: | Gardy kontaktdakša ar zemējumu |
| Ieplūdes šļūtenes garums: | 165 cm |
| Izplūdes šļūtenes garums: | 205 cm |
| EAN kods: | 4242005229420 |
| Uzstādīšanas veids: | Iebūvēts zem |



Sērija 2, Pabūvējama trauku mazgājamā mašīna, 45 cm, balts SPU2IKW02S

**Viedā trauku mazgājamā mašīna ar trokšņu
līmeņa samazināšanas iespēju, izmantojot
Home Connect lietotni.**

Veiktspēja un ietilpība

- Energoefektivitātes klase¹: F
- Elektroenerģijas patēriņš² / Ūdens patēriņš³: 78 kWh / 9.5 litri
- Ietilpība: 9 novietojuma iestatījumi
- Trokšņu līmenis: 50 dB(A) re 1 pW

Programmas un speciālās funkcijas

- 6 programmas: Eco 50, Auto 45-65° 45-65°C, Intensive 70, Express 65° 65, Glass 40, Favourite
- 3 speciālās funkcijas: Remote Start, Extra Dry, SpoD VarioSpeed
- Wi-Fi
- Pre-Rinse
- Machine Care
- Silence on demand (ar lietotni)
- Laika izvēle: 9

Dizains un komforts

- Apakšējā groza tips: R1
- Grozs dažādiem galda piederumiem apakšējā grozā
- SX uz apakšējā turētāja
- Bloķētājs, lai novērstu apakšējā groza izkustēšanos.
- Augšējais grozs ar maināmu augstumu
- DosageAssist
- Auto All in 1 - mazgāšanas līdzekļa noteikšana
- Nerūsošais tērauds

Tehnoloģija

- Aqua-Sensors
- EcoSilence Drive
- DuoPower smidzināšanas balsti augšējā grozā
- AquaMix stiklu saudzējošā sistēma
- Pašattīrošā filtru sistēma ar 3 pakāpju filtru
- AquaStop

Drošība

- Iekļauta plāksne aizsardzībai pret tvaiku


¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

² Elektroenerģijas patēriņš kWh uz 100 cikliem (mazgājot programmā Eco 50)


³ Ūdens patēriņš litri ciklā (programmā Eco 50)

**Sērija 2, Pabūvējama trauku
mazgājamā mašīna, 45 cm, balts
SPU2IKW02S**

Izmēri mm



⚡ Kontaktligzda
() vērtības ar pagarinājuma komplektu



Izmēri (mm)