

iQ700, Stoomlade, 59 x 14 cm,
Mat zwart
BD911C1M0



- ✓ Matt Edition – de ingetogen elegantie van zwarte matte toestellen.
- ✓ Steam Drawer: stoomkoken in een compact ontwerp. Voor heerlijke, gezonde maaltijden. Erg handig in keukens waar de ruimte beperkt is.
- ✓ Compact Format: flexibel om in te bouwen. Ideaal om te combineren met andere apparaten.
- ✓ Steam Functions: veelzijdig en gezonde maaltijden stomen, op een zachte en natuurlijke manier.
- ✓ cookControl: kies uit kant-en-klare kookprogramma's, voor uitstekende resultaten.

Kenmerken

Technische gegevens

Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
Frequentie: 50-60 Hz
Spanning: 220-240 V
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Aansluitvermogen: 1700 W
EAN-code: 4242003999967
Lengte elektriciteitsnoer: 120 cm
Nettogewicht: 19.5 kg
Deurmateriaal: Glas
Materiaal bedieningspaneel: Glas
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 264x655x673 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd): 141x594x518 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd)): 144-144 x 560-568 x 550 mm
Meegeliverde toebehoren: 1 x Spons, 1 x Stoommand



iQ700, Stoomlade, 59 x 14 cm, Mat zwart BD911C1M0

Kenmerken

Toesteltype / verwarmingswijze:

- Temperatuurregeling van 30 °C tot 100 °C
- Matte stoomlade met 5 verwarmingswijzen: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien

Design:

- Ovenruimte in edelstaal

Reiniging:

- Ontkalkingsprogramma
- Duur van het ontkalkingsprogramma: 32 min
- Eenvoudig te reinigen binnenkant in rvs

Comfort :

- LED display
- cookControl: 10 automatische programma's
- Extra automatische programma's via Home Connect
- Volume van de binnenruimte: 10 l
- Lade zonder handgreep (Push/Pull)
- Glazen deksel met rustpositie
- Inhoud waterreservoir: 0.5 l 0.5 l
- Indicatie voor lege waterreservoir
- Tijdsindicatie op het frontpaneel
- Dampgenerator in de binnenruimte

Toebehoren:

- 1 x Spons, 1 x Stoommand

Veiligheid:

- Kinderveiligheid
- Start knop
- Deurcontactschakelaar
- Kinderslot via Home Connect
- Koelventilator

Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Totale aansluitwaarde: 1.7 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

Afmetingen:

- Afmetingen toestel (HxBxD): 141 x 594 x 518 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Deze lade is geschikt voor alle Siemens iQ500 Fullsize studioline-toestellen en alle Siemens iQ700-toestellen.
- De intelligente stoomlade met Home Connect voor bediening op elk moment en vanaf elke locatie en toegang tot talloze digitale diensten. Veelzijdige stoomfuncties om gezond, voorzichtig en natuurlijk te koken en dat alles in een compact ontwerp dat zelfs in de kleinste keuken past.


**iQ700, Stoomlade, 59 x 14 cm,
Mat zwart
BD911C1M0**

Maattekeningen


Afmeting in mm



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Voor de gecombineerde installatie van sommige elektrische apparaten kunnen de apparaten direct op de lade worden gestapeld

Afmeting in mm



Maattekeningen


Afmeting in mm



Afmeting in mm
Installatie onder een kookplaat

Let op de installatie-afmetingen en de installatie-instructies bij installatie in de unit

Indien het apparaat is geïnstalleerd onder een kookplaat, dan moeten de volgende minimale afmetingen worden aangehouden (inclusief onderconstructie, indien van toepassing)



	Montage op het werkblad of vlak geïntegreerde inbouw	A	B	C	Montage op het werkblad of vlak geïntegreerde inbouw
Inductiekookplaat		30/30	5	200/201	
Zoneloze inductiekookplaat		40/40	5	210/211	
Gaskookplaat		32/43	5	190/193	
Elektrische kookplaat		30/30	5	190/197	


A: Dikte van het werkblad aanbevolen in de montage-instructies van de kookplaat

B: Benodigde afstand tussen kookplaat en stoomlade

C: Benodigde afstand tussen ladelegplateau en onderkant van het werkblad

Opmerking:
Houd de installatie-instructies van de kookplaat aan

Afmeting in mm
Installatie onder een werkblad




Let op de installatie-afmetingen en de installatie-instructies bij installatie onder een werkblad

A: Elektrische aansluiting

Opmerking:

Een uitsteeklengte van maximaal 50 mm van het werkblad boven de lade is mogelijk, maar dan is het niet mogelijk het waterreservoir te verwijderen terwijl de stoomlade in gebruik is

Afmeting in mm
Installatie op wanden naast een kast



Opmerking:

Indien de wanden aan beide zijden van de kast dieper zijn dan de kast, dan moet een afstand van minimaal 110 mm worden aangehouden

Elke afstand kleiner dan dit kan invloed hebben op de installatie van het apparaat