

**iQ700, Warmhoudlade, 60 x 14 cm, Zwart
BI710C1B1**



Optionele toebehoren

HZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer

De intelligente touchControl multifunctionele warmhoudlade met Home Connect voor bediening op elk moment en vanaf elke locatie

- ✓ Intuïtieve touchControl bediening
- ✓ Push&Pull – Lade zonder handgreep die u makkelijk kunt openen en sluiten.
- ✓ Home Connect – Bedien de multifunctionele warmhoudlade wanneer je maar wil, waar je ook bent.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Aantal couverts (diameter: 28 cm): 12
 Maximum aantal espressokopjes: 64
 Afmetingen van het toestel: 140 x 594 x 518 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 260 x 650 x 700 mm
 Inbouwfmetingen: 140 x 560 x 550 mm
 EAN-code: 4242003900123
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding



iQ700, Warmhoudlade, 60 x 14 cm, Zwart BI710C1B1

Kenmerken

- met de verwarmingsfuncties: Langzaam garen, Warmhouden, plate warming, cup warming

Design:

- Touch Control illuminated
- Touch bediening
- Verwarmingsplaat uit hardglas

Comfort :

- Eenvoudig gebruikconcept
- Volume: 20 l
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espressokopjes of 12 borden (26cm)
- 4 temperatuurvermogens: ca. 30°C - 80°C (glasoppervlaktetemperatuur)
- Lade zonder handgreep (Push/Pull)
- Home Connect : bediening op afstand

Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 175 cm
- Totale aansluitwaarde: 0.82 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V


Afmetingen:

- Afmetingen toestel (HxBxD): 140 x 594 x 518 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- In het geval van installatie onder het werkblad is de installatieaccessoire met onderdeelnr. 9001698838 nodig
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

iQ700, Warmhoudlade, 60 x 14 cm, Zwart
BI710C1B1

Maattekeningen

Afmeting in mm



A: 7,5 mm

Compacte bakovens met apparaathoogte 455 mm kunnen zonder tussenbodem boven de warmhoudlade worden ingebouwd

Afmeting in mm

