

## iQ700, Inbouw stoomoven, 60 x 45 cm, Zwart CD714GXB1



- ✓ Oven Assistant met Voice Control – Intuïtief het juiste programma instellen.
- ✓ Koken op een gezonde, zachte en natuurlijke manier - fullSteam.
- ✓ Home Connect met Remote Control en Monitoring – Ontgrendel het volle potentieel van je slimme oven.
- ✓ cookControl Plus – Voorgeïnstalleerde instellingen voor topresultaten.
- ✓ World of recipes – Overheerlijke inspiratie die bij jouw levensstijl past.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Type stekker: ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Aansluitvermogen: ..... 1750 W  
 EAN-code: ..... 4242003901021  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 150.0 cm  
 Nettogewicht: ..... 22.5 kg  
 Deurmateriaal: ..... Glas  
 Materiaal bedieningspaneel: ..... glas  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 540 x 650 x 700 mm  
 Afmetingen van het toestel: ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Inbouwafmetingen: ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat L, 1 x Spons



### Toebehoren geïntegreerd

1 x Stoomreservoir met gaatjes, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat L, 1 x Spons

### Optionele toebehoren

HZ32WA00	Draadloze bluetooth thermometer
HZ617000	Pizzavorm
HZ66X600	Decorstrip zwart (2x stuks)
HZ66X650	Decorstrip zwart (onderkant oven)
HZ915003	Glazen braadpan

## iQ700, Inbouw stoomoven, 60 x 45 cm, Zwart CD714GXB1

### Kenmerken

#### Oventype / verwarmingswijzen:

- Compacte stoomoven with 4 heating methods: Stomen, Regenereren, Rijden van deeg, Ontdooien
- Temperatuurregeling: 30 °C - 100 °C
- Volume binnenruimte: 38 l

#### Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Aantal niveaus: 3 ST

#### Design:

- touchControl bediening
- Binnenruimte in inox

#### Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur

#### Comfort :

- Oven Assistent met spraakbediening
- led-touch control (rood/wit)
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuur aanduiding Aanduiding van de voorverwarming
- Klapdeur, Klapdeur met softClose, softOpening : voor zacht openen van de deur
- softOpening : voor zacht openen van de deur, Klapdeur met softClose
- cookControl Plus
- LED-verlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Indicatie voor lege waterreservoir
- Dampgenerator in de binnenruimte
- Koelventilator
- Home Connect : bediening op afstand

#### Toebehoren:

- 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat L, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat L, 1 x Spons

#### Milieu / Zekerheid:

- Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C)
- Kinderveiligheid
- Veiligheidsuitschakeling Start knop Deurcontactschakelaar

#### Technische informatie:



- Lengte aansluitkabel: 150 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Totale aansluitwaarde: 1.75 kW

#### Afmetingen:


- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

**iQ700, Inbouw stoomoven, 60 x 45 cm, Zwart  
CD714GXB1**

Maattekeningen



Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm