

iQ700, Compacte oven met microgolffunctie, 60 x 45 cm, Zwart CM724G1B2



1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

AOVG9MC00S ; HZ327000 Broodbaksteen, HZ530000 Half tray, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 Pizzavorm, HZ629070 Airfry & Grillplaat, HZ631070 ; HZ632070 Universele pan, HZ634000 ; HZ636000 Glazen braadslede, HZ664000 ; HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks), HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 :

De intelligente varioSpeed oven met microgolf voorzien van Oven Assistant met Voice Control voor intuïtieve programma-instelling.

- ✓ TFT-Touchdisplay – Intuïtieve bediening dankzij de aanraaknavigatie.
- ✓ cookControl Pro – Topresultaten, ongeacht het recept of de omstandigheden in je keuken.
- ✓ Oven Assistant met Voice Control – Intuïtief het juiste programma instellen.
- ✓ humidClean Plus - Om je microgolfoven sneller te poetsen, wordt het vuil op voorhand losgeweekt door het verdampen van zeepwater. Daarna haal je het vuil makkelijker weg.
- ✓ Home Connect met Remote Control en Monitoring – Ontgrendel het volle potentieel van je slimme oven.

Bijkomende functie: Combi-microgolfoven
 Soort besturing: Elektronisch
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 455x594x548 mm
 Afmetingen binnenruimte hxbxd: 237 x 480 x 392 mm
 Lengte elektriciteits snoer: 150.0 cm
 Nettogewicht: 34.1 kg
 Brutoweight: 36.6 kg
 EAN-code: 4242003901199
 Maximaal microgolf-vermogen: 900 W
 Aansluitvermogen: 3600 W
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



4 242003 901199

iQ700, Compacte oven met microgolffunctie, 60 x 45 cm, Zwart CM724G1B2

Oventype / verwarmingswijzen:

- Compacte bakoven met magnetron met 15 verwarmingssystemen: Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Onderwarmte, Voorverwarmen, Conventional heat gentle, Warme lucht, Microgolf, Hetelucht, Boven/onder- warmte + microgolf, grill + microgolf, Kleine grill + microgolf, Hete lucht grillen + microgolf
- Max. Power: 900 W; 5 Microwave power settings (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) with inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Temperatuurregeling: 30 °C - 230 °C
- Volume binnenruimte: 45 l

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Aantal niveaus: 3 ST

Design:

- touchControl bediening
- Binnenruimte in antraciet email

Reiniging:

- Cleaning Assistance (hydrolyse reiniging)

Comfort :

- Oven Assistent met spraakbediening
- led-touch control (rood/wit)
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuuraanduiding Aanduiding van de voorverwarming
- Klapdeur, Klapdeur met softClose, softOpening : voor zacht openen van de deur
- softOpening : voor zacht openen van de deur, Klapdeur met softClose
- cookControl Pro
- Neen
- LED-verlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Koelventilator
- Home Connect : bediening op afstand

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Milieu / Zekerheid:

- Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C)
- Glazen deur CoolTouch
- Kinderveiligheid
- Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte Start knop Deurcontactschakelaar

Technische informatie:


- Lengte aansluitkabel: 150 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V

- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW


Afmetingen:

- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden



**iQ700, Compacte oven met
microgolffunctie, 60 x 45 cm,
Zwart
CM724G1B2**



Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing




A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$



Afmeting in mm

Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm