

iQ700, Compacte oven met
microgolffunctie, 60 x 45 cm,
Zwart
CM724G1B3



2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

AOVG9MC00S ; HZ327000 Broodbaksteen, HZ530000 Half tray,
HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 Pizzavorm, HZ629070 Airfry &
Grillplaat, HZ631070 ; HZ632070 Universele pan, HZ634000 ;
HZ636000 Glazen braadslede, HZ664000 ; HZ66X600 Decorstrip
zwart (2x stuks), HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven),
HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 :

De intelligente varioSpeed oven met microgolf voorzien van
Oven Assistant met Voice Control voor intuïtieve
programma-instelling.

- ✓ TFT-Touchdisplay – Intuïtieve bediening dankzij de
aanraaknavigatie.
- ✓ cookControl Pro – Topresultaten, ongeacht het recept of de
omstandigheden in je keuken.
- ✓ Oven Assistant met Voice Control – Intuïtief het juiste
programma instellen.
- ✓ varioSpeed - Bereid overheerlijke gerechten tot 50% sneller.
- ✓ Home Connect met Remote Control en Monitoring – Ontgrendel
het volle potentieel van je slimme oven.

Bijkomende functie:Combi-microgolfoven
Soort besturing: Elektronisch
Afmetingen van het toestel (hxbxd):455x594x548 mm
Afmetingen binnenruimte hxbxd:237 x 480 x 392 mm
Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
Nettogewicht: 33.6 kg
Brutogewicht: 36.0 kg
EAN-code: 4242003961094
Maximaal microgolf-vermogen:900 W
Aansluitvermogen:3600 W
Minimale smeltveiligheid: 16 A
Spanning:220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
Meegeleverde toebehoren:2 x Combi rooster, 1 x
Universele braadslede



iQ700, Compacte oven met microgolffunctie, 60 x 45 cm, Zwart CM724G1B3

Overtypen / verwarmingswijzen:

- Compacte varioSpeed bakoven m. magnetron met 15 verwarmingssystemen: Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Onderwarmte, Voorverwarmen, Conventional heat gentle, Warme lucht, Microgolf, Hetelucht, Boven-/onderwarmte + microgolf, grill + microgolf, Kleine grill + microgolf, Hete lucht grillen + microgolf
- Max. Power: 900 W; 5 Microwave power settings (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) with inverter techniek

Design:

- led-touch control (rood/wit)
- Binnenruimte in antraciet email
- touchControl bediening

Reiniging:

- Cleaning Assistance (hydrolyse reiniging)

Comfort :

- Home Connect : bediening op afstand
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Volume binnenruimte: 45 l
- Oven Assistent met spraakbediening
- softOpening : voor zacht openen van de deur, Klapdeur met softClose
- cookControl Pro
- Temperatuurregeling: 30 °C - 230 °C
- Elektronische klok
- Snel voorverwarmen
- LED-verlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, Klapdeur met softClose, softOpening : voor zacht openen van de deur
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuuraanduiding Aanduiding van de voorverwarming
- Koelventilator

Toebehoren:

- 2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede
- We raden u aan om complementaire producten binnen iQ700 te kiezen om een optimale ontwerpcombinatie van uw inbouwtoestellen te verzekeren.

Milieu / Zekerheid:

- Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C)
- Glazen deur CoolTouch
- Kinderveiligheid
- Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte Start knop Deurcontactschakelaar

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Aantal niveaus: 3 ST

Technische informatie:


- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW
- Lengte aansluitkabel: 150 cm

Afmetingen:


- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

iQ700, Compacte oven met
microgolffunctie, 60 x 45 cm,
Zwart
CM724G1B3



Afmeting in mm




Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing



A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$



Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm