


## iQ700, Inbouw oven met stoom functie compact, inox CR656GBS1



De compact 45cm oven en de innovatieve pulseSteam functie voor een optimale bereiding van een groot aantal gerechten.

- ✓ pulseSteam
- ✓ TFT Touchdisplay: gebruiksvriendelijk navigatiemenu met een goede display.
- ✓ ecoClean Plus: moeiteloos schoonmaken dankzij een speciale coating.
- ✓ Energie-efficiëntieklasse A+: beste bakresultaten.
- ✓ cookControl Plus: gegarandeerd succes van talrijke gerechten.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Frontkleur / -materiaal : inox  
 Uitvoering : Inbouw  
 Integreerbaar reinigingssysteem : Geheel katalytisch  
 Inbouwafmetingen : 450-455 x 560-568 x 550  
 Afmetingen van het toestel (mm) : 455 x 594 x 548  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 520 x 710 x 650  
 Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal  
 Deurmateriaal : Glas  
 Nettogewicht (kg) : 32,964  
 Bruikbare inhoud : 47  
 Ovenfuncties : , 4D hot air, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Deep-frozen food special, Grill kleine oppervlakte, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, langzaam garen, Onderwarmte, Pizzastand, Voorverwarmen, Warmhouden  
 Materiaal van de ovenruimte : Geëmailleerd  
 Temperatuurregeling : Electronisch  
 Aantal interne verlichting : 1  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 150  
 EAN-code : 4242003658277  
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1  
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61  
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,3  
 Aansluitwaarde (W) : 3300  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50; 60  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

### Toebehoren geïntegreerd

- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede

### Optionele toebehoren

- HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks)
- HZ638108 Telescopisch uittreksysteem op 1 niveau
- HZ636000 Glazen braadslede
- HZ634000
- HZ632070 Universele pan
- HZ632010 Universele pan
- HZ631070
- HZ631010
- HZ625071 Braadplaat
- HZ617000 Pizzavorm
- HZ327000 Broodbaksteen



## iQ700, Inbouw oven met stoom functie compact, inox CR656GBS1

### Kenmerken

- Energie-efficiëntieklasse: A+

#### Oventype / verwarmingswijze:

- 13 verwarmingswijzen:
- 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Regenereren, Rijden van deeg
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Snel voorverwarmen
- Volume binnenruimte: 47 l

#### Reiniging:

- ecoClean-uitrusting: achterwand, zijwanden, plafond
- ecoClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

#### Comfort / Zekerheid:

- Elektronische klok
- cookControl Plus: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C)
- Halogeenverlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Waterreservoir, inhoud: 1 l
- Aanduiding leeg waterreservoir
- Dampgenerator buiten de ovenruimte
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuuraanduiding
- Weergave opwarming
- Sabbath functie
- Koelventilator
- Extra functies:
- Ontkalkingsprogramma
- Droogfunctie
- Kinderveiligheid
- Veiligheidsuitschakeling
- Aanduiding van de restwarmte
- Start-/Stoptoets
- Deurcontactschakelaar

#### Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)

#### Design:

- 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie
- Bediening met draaiknop
- Binnenruimte in antraciet email

#### Toebehoren:




- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

#### Technische informatie:


- Lengte aansluitkabel: 150 cm
- Totale aansluitwaarde: 3.3 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm

## iQ700, Inbouw oven met stoom functie compact, inox CR656GBS1

### Maattekeningen



### Inbouw met één kookzone.



Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm