


iQ700, Inbouw stoomoven compact, inox CS656GBS1



De compact oven met fullSteam functie

- ✓ pulseSteam: voor krokante korsten en sappige gebraden.
- ✓ TFT Touchdisplay: gebruiksvriendelijk navigatiemenu met een goede display.
- ✓ ecoClean Plus: moeiteloos schoonmaken dankzij een speciale coating.
- ✓ Energie-efficiëntieklasse A+: beste bakresultaten.
- ✓ cookControl Plus: gegarandeerd succes van talrijke gerechten.

Kenmerken

Technische gegevens

Frontkleur / -materiaal : inox
 Uitvoering : Inbouw
 Deurtype : Klapdeur
 Inbouwafmetingen : 450-455 x 560-568 x 550
 Afmetingen van het toestel (mm) : 455 x 594 x 548
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 520 x 650 x 710
 Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal
 Deurmateriaal : Glas
 Nettogewicht (kg) : 35,155
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 150
 EAN-code : 4242003658291
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Keurmerken : CE, VDE
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) : 47
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,3



Toebehoren geïntegreerd

1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele toebehoren

HZ66X650 : Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ66X600 : Decorstrip zwart (2x stuks), HZ664000 : , HZ638D18 : Telescopisch uittreksysteem op 1 niveau, HZ636000 : Glazen braadslede, HZ632070 : Universele pan, HZ631070 : , HZ625071 : Braadplaat, HZ617000 : Pizzavorm, HZ36D663G : stoomovenpan XL met gaatjes, HZ36D613G : stoomovenpan S met gaatjes, HZ36D613 : stoomovenpan S zonder gaatjes, HZ36D533P : porseleinen stoomovenpan GN 2/3, HZ36D513P : porseleinen stoomovenpan GN 1/3, HZ327000 : Broodbaksteen

iQ700, Inbouw stoomoven compact, inox CS656GBS1

Kenmerken

Oventype / verwarmingswijze:

- Compacte bakoven met stoom met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme Lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien
- Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C
- Snel voorverwarmen
- Volume binnenruimte: 47 l

Reiniging:

- ecoClean-uitrusting: achterwand, zijwanden, plafond
- ecoClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Elektronische klok
- cookControl Plus: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C)
- LED-verlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Waterreservoir, inhoud: 1 l
- Aanduiding leeg waterreservoir
- Dampgenerator buiten de ovenruimte
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuuraanduiding
- Weergave opwarming
- Sabbath functie
- Koelventilator
- Extra functies:
- Ontkalkingsprogramma
- Automatische kookpuntdetectie
- Droogfunctie
- Kinderveiligheid
- Veiligheidsuitschakeling
- Aanduiding van de restwarmte
- Start-/Stoptoets
- Deurcontactschakelaar

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Ovenruimte met inhangrooster - telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten

Design:

- 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie
- Bediening met draaiknop
- Binnenruimte in Binnenruimte in antraciet email

Toebehoren:




- 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

Technische informatie:


- Lengte aansluitkabel: 150 cm
- Totale aansluitwaarde: 3.3 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm

iQ700, Inbouw stoomoven compact, inox CS656GBS1

Maattekeningen



Inbouw met één kookzone.



Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm