

iQ700, Compacte combi-stoomoven, 60 x 45 cm, Inox CS656GBS2



A+



Toebehoren geïntegreerd

1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S

Optionele toebehoren

HZ36D613 stoomovenpan S zonder gaatjes, HZ36D613G stoomovenpan S met gaatjes, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 Pizzavorm, HZ625071 Braadplaat, HZ631070 :, HZ632070 Universele pan, HZ636000 Glazen braadslede, HZ638D18 Telescopisch uittreksysteem op 1 niveau, HZ664000 :, HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks), HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 :

- ✓ fastPreheat – Verwarm de oven snel voor. coolStart – Geen voorverwarmen nodig voor diepvriesproducten.
- ✓ Koken op een gezonde, zachte en natuurlijke manier - fullSteam.
- ✓ cookControl Plus – Maak een succes van uw kookkunsten.
- ✓ TFT-Touchdisplay: gebruiksvriendelijk navigatiemenu met een duidelijke weergave.
- ✓ 4D Hotelucht – Gelijkmatische warmteverdeling op elk niveau voor een uitstekend resultaat.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Deurtype: Klapdeur
 Inbouwafmetingen: 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen van het toestel: 455 x 594 x 548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 520 x 660 x 690 mm
 Materiaal bedieningspaneel: roestvrij staal
 Deurmateriaal: Glas
 Nettogewicht: 35.0 kg
 Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
 EAN-code: 4242003839263
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): 1
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU): 47 l
 Energieklasse: A+: efficiënt
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.3 %
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S



iQ700, Compacte combi-stoomoven, 60 x 45 cm, Inox CS656GBS2

Kenmerken

- Compacte bakoven met stoom

Overtype / verwarmingswijzen:

- Compacte bakoven met stoom met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C
- Snel voorverwarmen
- Binnenruimte in antraciet email
- Volume binnenruimte: 47 l

Reiniging:

- ecoClean-uitrusting: achterwand, ecoClean Plus, plafond
- humidClean - hydrolyse reiniging.
- Volledig glazen binnendeur

Comfort :

- Elektronische klok
- cookControl Plus: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C)
- LED-verlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, Klapdeur met softClose, softOpening : voor zacht openen van de deur
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuur aanduiding Aanduiding van de voorverwarming Sabbath functie
- coolStart
- Waterreservoir, inhoud: 1 l
- Indicatie voor lege waterreservoir
- Dampgenerator buiten de ovenruimte
- Extra functies:
 - Ontkalkingsprogramma
 - Automatische kookpuntdetectie Droogfunctie
 - Kinderveiligheid
 - Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte Start knop Deurcontactschakelaar
 - Koelventilator

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Aantal niveaus: 3 ST
- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)

Design:

- led-touch control (rood/wit)
- Staafhandgreep
- Bediening met draaiknop

Afmetingen:




- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Lengte aansluitkabel: 150 cm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- We raden u aan om complementaire producten binnen IQ700 te kiezen om een optimale ontwerpcombinatie van uw inbouwtoestellen te verzekeren.

Toebehoren:


- 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

**iQ700, Compacte
combi-stoomoven, 60 x 45 cm,
Inox
CS656GBS2**

Maattekeningen



Inbouw met één kookzone.



Maattekeningen

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm