

## iQ700, Inbouw espresso volautomaat, Zwart CT918L1B0



studioLine

### Optionele toebehoren

TZ40001	Geïsoleerde koffiekkan EQ.Series
TZ70003	Waterfilter
TZ70033A	Waterfilter
TZ80001A	Reinigingstabletten
TZ80002A	Ontkalkingstabletten
TZ80004A	Onderhoudsset espresso volautomaat

- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – Groot kleurendisplay voor comfortabele bediening.
- ✓ aromaSelect - Drie verschillende aromaprofielen waar je uit kan kiezen.
- ✓ Siemens coffeeWorld, ontdek de enorme verscheidenheid aan internationale koffiespecialiteiten met één swipe.
- ✓ Spaar tot 30 individuele koffiCreaties met Favorieten.
- ✓ Volautomatische stoomreiniging en optimale hygiëne dankzij autoMilk Clean

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand: .....	Inbouw
Stoompijpje: .....	Neen
Display: .....	Ja
Waterbeveiligingssysteem: .....	Neen
Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?: .....	Alle kopjes
Afmetingen van het toestel (hxbxd): .....	455x594x385 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: .....	540x560x670 mm
Inbouwafmetingen: .....	449x558x376 mm
EAN-code: .....	4242003895597
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50/60 Hz
Type stekker: .....	Schuko/Gardy-stekker met aarding



## iQ700, Inbouw espresso volautomaat, Zwart CT918L1B0

### Kenmerken

#### Smaak

- Tot 29 koffiespecialiteiten (combinatie van het apparaat en de Home Connect app)
- Aparte uitgifte van warme melk, melkschuim en heet water mogelijk
- aromaSelect – 3 verschillende aromaprofielen (licht-gebalanceerd-karakteristiek)
- Instelbare koffie-melkverhouding bij koffiemelkspecialiteiten
- intelligent strength adjustment – automatische aanpassing van de koffiesterkte op basis van het gekozen volume; zo is de sterkte altijd consistent
- aromaDouble Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume, twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

#### Comfort / Zekerheid

- TFT-Touchdisplay Pro
- Favorieten: sla tot 30 personalised beverages op
- Automatische detectie van de melkhoeveelheid - geschikt voor meegeleverde container, 1 liter melkpak of uw individuele container
- coffeePot functie
- In de hoogte verstelbare uitloop, tot 15 cm (max) hoge glazen
- oneTouch DoubleCup – twee koffie(-melk)specialiteiten uitgeven met een druk op de knop
- 2.4 l uitneembaar waterreservoir

#### Prestatie

- ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij keramiek
- Waterpomp met 19 bar druk

#### Hygiëne / Reiniging

- autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitsbereiding (kleine stoomstoot)
- calc'nClean – gecombineerd ontkalken en reinigen voor minder tussentijds onderhoud.
- Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygienische reiniging
- Vaatwasbestendige onderdelen: koffie-uitloop, lebak en lekrooster
- Automatische notificaties voor reinigen van het apparaat, ontkalken van het apparaat en het vervangen van het waterfilter

#### Home Connect : bediening op afstand

- Op afstand te bedienen – bedien je apparaat vanaf elke locatie
- coffeePlaylist – kies meerdere specialiteiten in de app, om ze vervolgens op volgorde uit te geven. Bijvoorbeeld tijdens een verjaardag of feest
- Additionele koffietips en beschrijvingen
- software update – altijd de meeste recente softwareversie
- Indien gewenst toegang tot online ondersteuning
- Veiligheid: bij Home Connect staat veiligheid op de eerste plaats. De Home Connect app is getest en gecertificeerd door TÜV IT. De versleutelde data-uitwisseling via het Home Connect protocol beschermt tegen onbevoegde toegang.

#### Divers

- Geïntegreerd melkreservoir met capaciteit van 0,7 l

- 400 g bonenreservoir met speciaal afgewerkt deksel voor aromabehoud
- Verlichte koffie-uitloop, koffie-podium en interieur
- Instelbare maalgraad
- Optionele kinderbeveiliging


#### Toebehoren

- Meegeleverde accessoires: 7310009
- Separaat beschikbare accessoires: reinigingstabletten (TZ80001...), ontkalkingstabletten (TZ80002...), BRITA Intenza waterfilter (TZ70003/TZ70033), onderhoudsset voor espressovolautomaten (TZ80004...), adapter voor de modellen met geïntegreerd melkreservoir om melkpakken te gebruiken (TZ70001), separate melkcontainer (TZ90009)

**iQ700, Inbouw espresso  
volautomaat, Zwart  
CT918L1B0**


Maattekeningen

Afmeting in mm




**A: 7,5 mm**

Afmeting in mm



De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front  
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm


Afmeting in mm



De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front  
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

Afmeting in mm

**Installatie in linker hoek**



Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzer, is de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm

Maattekeningen

Afmeting in mm

