

**Serie 2, Geïntegreerde dampkap, 60 cm, Zilver
DEM66AC00**



Optionele toebehoren

DWZOIM0A0 Standaard koolfilter startset

De tussenbouwdampkap: wordt met hetzelfde keukenfront tussen de bovenkasten geïnstalleerd voor een naadloze integratie in uw keuken.

Technische gegevens

Uitvoering:	Built-in/Built-under
Lengte elektriciteitsnoer:	150 cm
Hoogte:	402 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	500 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	10.8 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen
Maximale afzuigcapaciteit:	625 m³/h
Maximale luchtcirculatie:	416 m³/h
Maximum Air flow:	625 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	70 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 / 120 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242005041114
Aansluitvermogen:	256 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Europese stekker 16A/250V
Type installatie:	Wandmodel



4 242005 041114

Serie 2, Geïntegreerde dampkap, 60 cm, Zilver DEM66AC00

De tussenbouwdampkap: wordt met hetzelfde keukenfront tussen de bovenkasten geïnstalleerd voor een naadloze integratie in uw keuken.

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 68.4 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluidsniveau bij normale werking: 70 dB*

Werking / Vermogen:

- Integreerbare dampkap: te plaatsen tussen 2 bovenkasten
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogensstanden
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- Stille werking door 2 krachtige motoren
- Geluidsniveau bij normale werking 625 m³/u: 56 dB (A) of 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 x LED 3W E14

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd)
- Toestelafmetingen (BxD): 599 x 271 mm

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

**Serie 2, Geïntegreerde dampkap, 60
cm, Zilver
DEM66AC00**

