


## iQ300, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, Opbouw zonder kader EH631HFC1M



De moderne inductiekookplaat – geen aangebrand eten meer dankzij de fryingSensor Pro en eindeloze mogelijkheden d.m.v. Home Connect

- ✓ touchSlider: bedien je kookplaat met één vingertop.
- ✓ Home Connect: integreer je kookplaat in je slimme keuken.
- ✓ fryingSensor Pro: Zorgeloos koken zonder dat je eten aanbrandt.
- ✓ Intelligent hood automatic: verbind je kookplaat met je dampkap voor extra gemak.
- ✓ Favorietentoets: personaliseer je kookplaat op basis van je voorkeuren.

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat  
glaskeramiek  
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
Energietype: ..... Elektrisch  
Aantal kookzones: ..... 4  
Inbouwafmetingen: ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Breedte: ..... 592 mm  
Afmetingen van het toestel (hxbxd): ..... 51x592x522 mm  
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: ..... 130 x 750 x 600 mm  
Nettogewicht: ..... 12.0 kg  
Brutogewicht: ..... 13.7 kg  
Indicator restwarmte: ..... Apart  
Positie bedieningspaneel: ..... Vooraan  
Materiaal vangschaal: ..... Glaskeramisch  
Kleur oppervlak: ..... Zwart  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110.0 cm  
EAN-code: ..... 4242003935309  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50; 60 Hz



4 242003 935309

HZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer  
HZ390090 Wok 3-delig set  
HZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm  
HZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm  
HZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm  
HZ9CF240 Koekenpan, gecoat 24cm Ø  
HZ9CF280 Koekenpan, gecoat 28cm Ø  
HZ9ES100 :  
HZ9FE280 gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm  
HZ9SE030 3-delige pannenset  
HZ9SE040 4 pieces set  
HZ9SE060 6 pieces set

## iQ300, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, Opbouw zonder kader EH631HFC1M

### Flexibiliteit van kookzones

- Braadzone: gebruik braadstukken op de uitbreidbare kookzone.
- Kookplaat 60 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. 3.1 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.5 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.6 kW (max. 2.2 kW)

### Design

- Zonder kader, facet vooraan

### Tijdsbesparing en efficiëntie

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- panBoost, selecteerbaar via Favorieten knop / Home Connect app (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor toestellen aangesloten op Home Connect).HCS: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- quickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- reStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

### Kookhulp

- fryingSensor Pro - 11 temperaturniveaus: voorkomt aanbranden door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.

### Connectiviteit

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand): controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.
- cookConnect System (met passende dampkap): activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.
- Favorieten knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account).
- intelligent hood automatic: de dampkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan dankzij kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect-account).
- Smart Home Trigger, via Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum vanaf uw kookplaat (partnerservice vereist).
- Updatebaar toestel (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houdt het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste softwarestatus.

### Gebruiksgemak

- touchSlider: regel het vermogen direct met de bedrukte slider.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8

tussenstanden).

- Gerechten assistent: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de Home Connect app.
- Stoptimer: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- alternative: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften.

### Veiligheid


- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- Pauze-functie: het verwarmingsproces pauzeren, bijv. om de deur te beantwoorden.
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

### Installatie


- Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 592 x 522
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

iQ300, Inductiekookplaat, 60 cm,  
Zwart, Opbouw zonder kader  
EH631HFC1M


Afmeting in mm



A: Inbouwdiepte



Afmeting in mm




- A: Min. afstand van de afzuigkap-uitsparing tot de wand
- B: De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn

Zie ruimtevereisten voor de oven


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies




- ① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



①  
Er moet voor een ventilatiespleet  
worden gezorgd.

Afmetingen in mm



Afmetingen in mm