

## iQ500, Domino grill, 30 cm ET375FUB1E



### Toebehoren geïntegreerd

1 x Lavasteen

### Optionele toebehoren

HZ398300  
HZ394301 Verbindingslijst

Grillen naar hartenlust – perfecte grillresultaten en een gereduceerde rookontwikkeling dankzij de Domino-lavagrill.

- ✓ De 30 cm brede lavagrill Domino is ideaal te combineren met andere Domino- of facetdesignkookplaten.
- ✓ Dankzij de touchSlider-bediening kan de temperatuur rechtstreeks worden ingesteld door deze één keer aan te raken of door er met een vinger even over te strijken.
- ✓ Twee grill-varianten: grillen met lavastenen of met warmwaterbad (bain-marie).
- ✓ Wanneer niet in gebruik, stijlvol in de Domino-eenheid geïntegreerd dankzij de hoogwaardige vitrokeramische afdekking.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : Vario/Domino lavagrill  
 Uitvoering : Inbouw  
 Energiesoort : Elektrisch  
 Soort besturing : Electronisch  
 Materiaal van grillrooster : Gietijzer  
 Inbouwfmetingen : 236 x x  
 Breedte apparaat (mm) : 302  
 Afmetingen van het toestel (mm) : 236 x 302 x 520  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 280 x 385 x 610  
 Nettogewicht (kg) : 12,638  
 Brutoweight (kg) : 14,6  
 Indicator restwarmte : Apart  
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat  
 Materiaal vangschaal : Gietijzer  
 Kleur oppervlak : geborsteld aluminium, zwart  
 Keurmerken : Australia Standards, CE, Eurasian, Ukraine, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 100  
 EAN-code : 4242003687635  
 Aansluitwaarde (W) : 2400  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 13  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50; 60



## iQ500, Domino grill, 30 cm ET375FUB1E

### Kenmerken

- Groot oppervlak om te grillen op gietijzeren rooster

#### Comfort / Zekerheid:

- Inox grillkuip te gebruiken met lavasteen of water
- Kookwekker
- Count-up timer
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- reStart functie
- Digitale display
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- Hoofdschakelaar On/Off
- Functiecontrolelampje
- Symbool-aanduiding voorverwarming
- Afvoerkraan
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Display energieverbruik

#### Design:







- touchSlider sensorbediening
- Vitrokeramisch deksel
- Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten

#### Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm
- Afmetingen toestel (HxBxD): <200048val> Inbouwafmetingen (HxBxD): <200279val>
- Aansluitkabel 1m

## iQ500, Domino grill, 30 cm ET375FUB1E

### Maattekeningen



## iQ500, Domino grill, 30 cm ET375FUB1E

### Maattekeningen

Almeting in mm  
Domino combinatiemogelijkheden met  
overeenkomstige apparaat- en uitsparingsmaten

Breedtype:	30	40	60	70	80	90
Apparaatbreedte:	302	392	602	710	812	912
	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1296	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1318	1282
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1418	1382

