

iQ500, Domino Teppan Yaki, 40 cm
ET475FYB1E



Toebehoren geïntegreerd

2 x Spatel

Optionele toebehoren

HZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer
 HZ394301 Verbindingslijst

De Domino Teppanyaki-kookplaat voor de typisch Japanse bereiding van lichte en vetarme gerechten.

- ✓ De 40 cm brede Teppan Yaki-plaat is ideaal te combineren met andere Domino- of facetdesign-kookplaten.
- ✓ Afhankelijk van de behoefte en de hoeveelheden kunnen de twee kookzones als één geheel of afzonderlijk verwarmd worden.
- ✓ Met de touchSlider kan je de temperatuur rechtstreeks aantikken of met je vinger over het bedieningspaneel te schuiven.
- ✓ Makkelijk warmhouden van alle gerechten bij 70 °C.
- ✓ Door de verhitting tot 40 °C kunnen vuilresten makkelijker verwijderd worden.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: Vario/Domino Teppan Yaki
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energietype: Elektronisch
 Soort besturing: Elektronisch
 Materiaal van grillrooster: n.v.t
 Inbouwafmetingen: 90 x x mm
 Breedte: 392 mm
 Afmetingen van het toestel: 90 x 392 x 520 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 240 x 480 x 610 mm
 Nettogewicht: 10.2 kg
 Brutoweight: 12.3 kg
 Indicator restwarmte: Apart
 Positie bedieningspaneel: Vooraan
 Materiaal vangschaal: n.v.t
 Kleur oppervlak: Inox, geborsteld aluminium
 Lengte elektriciteitsnoer: 100.0 cm
 EAN-code: 4242003689127
 Minimale smeltveiligheid: 13 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Meegeleverde toebehoren: 2 x Spatel



iQ500, Domino Teppan Yaki, 40 cm ET475FYB1E

Kenmerken

Flexibiliteit van kookzones

- Grote inox bakplaat
- De bakplaat kan volledig of gedeeltelijk verwarmd worden.
- Kookzone middenvoor: 292-344 mm, 0.95 kW

Gebruiksgemak

- Mono touchSlider sensorbediening: bediening via slider.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Kookwekker
- : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- countUp timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).
- Temperatuurregeling van 160°C tot 240°C in stappen van 10°C.
- Warmhoudstand (70°C).
- Schoonmaakstand (40°C).
- Weergave van de opwarmfase.

Tijdsbesparing en efficiëntie

- reStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Design

- Facet-design
- Afneembaar zwart glazen deksel.

Veiligheid

- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Functiecontrolelampje: geeft aan of de kookplaat aan het opwarmen is.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).
- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.

Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 90 x 392 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 90 x 360 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 30 mm
- Aansluitwaarde: 1900 W
- Aansluitsnoer: Aansluitkabel 100 cm, Aansluitkabel inbegrepen

Toebehoren

- Spatel inbegrepen

iQ500, Domino Teppan Yaki, 40 cm
ET475FYB1E

Maattekeningen

Afmeting in

Er moet een gemonteerd overeenkomen

Afmeting in

L	X
302	874
392	964

Indien twee elkaar zijn (meerdere installaties etc.)

Afmeting in

90 (B)

≥ 30

≥ 55 (A)

A: Minimal tot wand
B: Maxima

Afmeting in

L	X
302	572
392	662

Indien twee elkaar zijn (meerdere installaties etc.)

measurement Assembly

A: Depend

Afmeting in mm
Afbeelding voor de te apparaten en uitspari