


**iQ100, elektrische kookplaat, 60 cm,
Zwart
ET645FEP1E**



- ✓ Dankzij de touchSlider-bediening kan de temperatuur rechtstreeks worden ingesteld door deze één keer aan te raken of door er met een vinger even over te strijken.
- ✓ powerBoost – Verwarm pannen sneller met tot 20% meer vermogen op uw elektrische kookplaat.
- ✓ Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.
- ✓ Met de Kinderbeveiliging worden alle kookzones tegen ongewenst inschakelen beveiligd.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Elektrisch
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
 Inbouwafmetingen : 48 x 560-560 x 490-500 mm
 Breedte apparaat : 583 mm
 Afmetingen van het toestel : 48 x 583 x 513 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 100 x 750 x 590 mm
 Nettogewicht : 7,3 kg
 Brutogewicht : 8,1 kg
 Indicator restwarmte : Apart
 Positie bedieningspaneel : Front
 Materiaal vangschaal : Glaskeramisch
 Kleur oppervlak : edelstaal, Zwart
 Kleur van de omlijsting : edelstaal
 Keurmerken : CE, VDE
 EAN-code : 4242003764312
 Aansluitwaarde : 6900 W
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 60; 50 Hz

Optionele toebehoren

HZ9SE030 3-delige pannenset
 HZ390090 Wok 3-delig set



**iQ100, elektrische kookplaat, 60 cm,
Zwart
ET645FEP1E**

Kenmerken

- Vitrokeramische kookplaat - 60 cm

Comfort:

- powerBoost-functie
- Timer voor iedere kookzone
- Kookwekker
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- reStart functie
- Hoofdschakelaar On/Off
- Functiecontrolelampje
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Display energieverbruik

Design:


- Kader in inox
- Mono touchSlider sensorbediening

Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
- Toestelafmetingen (BxD): 583 x 513 mm
- Aansluitwaarde: 6.9 kW

iQ100, elektrische kookplaat, 60 cm,
Zwart
ET645FEP1E

Maattekeningen



- A:** Minimale afstand van de kookplaat-uitsparing tot de wand.
B: Uitsparingsdiepte
C: Met daaronder gemonteerde oven min. 20, eventueel meer; raadpleeg ruimtevereisten voor de oven.