

iQ300, Elektrische kookplaat, 70 cm, Zwart, Opbouw met kader ET775FGP1E



Optionele toebehoren

HZ32WA00	Draadloze bluetooth thermometer
HZ392617	Tussenbodem
HZ394301	Verbindingslijst
HZ9FE280	gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	3-delige pannenset

De moderne kookplaat van glaskeramik voor meer kookplezier en minder schoonmaakwerk.

- ✓ Voldoende plaats voor grote potten en pannen dankzij de variabele kookzone van 21 cm.
- ✓ Met de touchSlider kan je de temperatuur rechtstreeks aantikken of met je vinger over het bedieningspaneel te schuiven.
- ✓ powerBoost – Verwarm pannen sneller met tot 20% meer vermogen op uw elektrische kookplaat.
- ✓ Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.
- ✓ Met de Kinderbeveiliging worden alle kookzones tegen ongewenst inschakelen beveiligd.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramik
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energietype: Elektrisch
 Aantal kookzones: 4
 Inbouwafmetingen: 45 x 560-640 x 490-500 mm
 Breedte: 710 mm
 Afmetingen van het toestel: 45 x 710 x 520 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 100 x 1130 x 620 mm
 Nettogewicht: 8.2 kg
 Brutogewicht: 10.0 kg
 Indicator restwarmte: Apart
 Positie bedieningspaneel: Vooraan
 Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
 Kleur oppervlak: Zwart, geborsteld aluminium
 EAN-code: 4242003756362
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz



iQ300, Elektrische kookplaat, 70 cm, Zwart, Opbouw met kader ET775FGP1E

Kenmerken

- Kookplaat 70 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

Flexibiliteit van kookzones

- Variabele kookzone: gebruik normaal of groter kookgerei op de uitgebreide kookzone.
- Kookzone linksvoor: 145 mm, 1.2 kW
- Kookzone linksachter: 180 mm, 120 mm, 2 kW (max. 2.3 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.2 kW
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 120 mm, 2.1 kW (max. 2.6 kW)

Gebruiksgemak

- Mono touchSlider sensorbediening: regel het vermogen direct met de bedrukte slider.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- stoptimer voor iedere kookzone
- : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker
- : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiëntie

- powerBoost zone linksachter, powerBoost zone rechtsvoor: kook water sneller dankzij 20% meer energie dan op de hoogste stand.
- reStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Design

- Facet-design

Veiligheid

- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Functiecontrolelampje: geeft aan of de kookplaat aan het opwarmen is.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).
- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.


Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 45 x 710 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7300 W

iQ300, Elektrische kookplaat, 70
cm, Zwart, Opbouw met kader
ET775FGP1E

Maattekeningen

Afmeting in mm



- A:** Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand.
B: Inbouwdiepte
C: Met oven daaronder geïnstalleerd min. 20, eventueel meer, raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.