


iQ500, Elektrische kookplaat, 80 cm, Zwart, Vlakinbouw ET801LMP1D



Optionele toebehoren

HZ32WA00	Draadloze bluetooth thermometer
HZ390011	RVS braadpan tbv FlexInduction
HZ390012	Stoominzet voor braadpan
HZ390090	Wok 3-delig set
HZ390512	Teppanyaki plaat (groot)
HZ390522	Grillplaat
HZ392800	Tussenbodem
HZ9FE280	gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	3-delige pannenset

De moderne kookplaat van glaskeramiek voor meer kookplezier en minder schoonmaakwerk.

- ✓ De moderne combiZone voor highSpeed vitrokeramische kookplaat - meer kookmogelijkheden.
- ✓ Voldoende plaats voor grote potten en (braad)pannen dankzij de variabele kookzones van 21 cm en 23 cm en de uitbreidbare kookzone.
- ✓ Dual lightSlider – Tik en sleep om uw kookplaat te bedienen.
- ✓ powerBoost – Verwarm pannen sneller met tot 20% meer vermogen op uw elektrische kookplaat.
- ✓ Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energietype: Elektrisch
 Aantal kookzones: 5
 Breedte: 792 mm
 Afmetingen van het toestel: 51 x 792 x 512 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 100 x 1020 x 620 mm
 Nettogewicht: 11.5 kg
 Brutogewicht: 12.1 kg
 Indicator restwarmte: Apart
 Positie bedieningspaneel: Vooraan
 Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
 Kleur oppervlak: Zwart
 EAN-code: 4242003694367
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz



iQ500, Elektrische kookplaat, 80 cm, Zwart, Vlakbouw ET801LMP1D

Kenmerken

- Kookplaat 80 cm: ruimte voor 5 potten or pannen.

Flexibiliteit van kookzones

- combiZone
- : gebruik groter kookgerei door twee klassieke kookzones aan te sluiten in één grote zone.
- Variabele kookzone: gebruik normaal of groter kookgerei op de uitgebreide kookzone.
- Kookzone linksvoor: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (max. 3 kW)
- Kookzone linksachter: 145 mm, 1.2 kW
- Kookzone midden achteraan: 230 mm, 180 mm, 2.4 kW (max. 3.4 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.2 kW
- Kookzone rechtsvoor: 370 mm, 270 mm, 180 mm, 120 mm, 2 kW (max. 2.3 kW)

Gebruiksgemak

- Dual lightSlider sensorbediening: intuïtieve bediening via de 2 verlichte slider displays (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld)
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- stoptimer voor iedere kookzone
- : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker
- : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- countUp timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Tijdsbesparing en efficiëntie

- powerBoost zone rechtsvoor, powerBoost zone linksvoor, Rear center: kook water sneller dankzij 20% meer energie dan op de hoogste stand.
- reStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Design

- Pur design

Veiligheid

- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Functiecontrolelampje: geeft aan of de kookplaat aan het opwarmen is.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).
- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.

Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 792 x 512
- Inbouwafmetingen (HxLxl mm): 51 x 796 x 516
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 11000 W
- Voor inbouw in natuursteen, graniet of kunststof werkbladen. Andere werkbladmaterialen vereisen een geschiktheidscontrole bij de werkbladfabrikant.

iQ500, Elektrische kookplaat, 80 cm, Zwart, Vlakinbouw
ET801LMP1D

Maattekeningen

