


## iQ300, elektrische kookplaat, 80 cm ET845FNP1E



De moderne kookplaat van glaskeramiek voor meer kookplezier en minder schoonmaakwerk.

- ✓ Voldoende plaats voor grote potten en pannen dankzij de variabele kookzone van 21 cm.
- ✓ Met de touchSlider kan je de temperatuur rechtstreeks aantikken of met je vinger over het bedieningspaneel te schuiven.
- ✓ powerBoost – Verwarm pannen sneller met tot 20% meer vermogen op uw elektrische kookplaat.
- ✓ Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.
- ✓ Met de Kinderbeveiliging worden alle kookzones tegen ongewenst inschakelen beveiligd.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek  
 Uitvoering : Inbouw  
 Energiesoort : Elektrisch  
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4  
 Inbouwafmetingen : 48 x 750-750 x 490-490 mm  
 Breedte apparaat : 765 mm  
 Afmetingen van het toestel : 48 x 765 x 507 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 100 x 1130 x 620 mm  
 Nettogewicht : 10,2 kg  
 Brutoweight : 11,9 kg  
 Indicator restwarmte : Apart  
 Positie bedieningspaneel : Front  
 Materiaal vangschaal : Glaskeramisch  
 Kleur oppervlak : edelstaal, Zwart  
 Kleur van de omlijsting : edelstaal  
 EAN-code : 4242003766514  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50; 60 Hz

### Optionele toebehoren

HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ9FE280	gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HZ390090	Wok 3-delig set



## iQ300, elektrische kookplaat, 80 cm ET845FNP1E

### Kenmerken

- Kookplaat 80 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

#### Flexibiliteit van kookzones

- Braadzone: gebruik braadstukken op de uitbreidbare kookzone.
- Variabele kookzone: gebruik normaal of groter kookgerei op de uitgebreide kookzone.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 2 kW
- Kookzone linksachter: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.2 kW
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (max. 3 kW)

#### Gebruiksgemak

- Mono touchSlider sensorbediening: regel het vermogen direct met de bedrukte slider.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Timer voor iedere kookzone
- : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker
- : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

#### Tijdsbesparing en efficiëntie

- PowerBoost-functie voor de kookzone rechtsvoor: kook water sneller dankzij 20% meer energie dan op de hoogste stand.
- reStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### Design

- Kader in inox

#### Veiligheid

- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Functiecontrolelampje: geeft aan of de kookplaat aan het opwarmen is.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).
- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.


#### Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 48 x 765 x 507
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 48 x 750 x (490 - 490)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 8300 W

**iQ300, elektrische kookplaat, 80 cm  
ET845FNP1E**

## Maattekeningen

Afmeting in mm



- A:** Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand.  
**B:** Inbouwdiepte  
**C:** Met oven daaronder geïnstalleerd min. 20, eventueel meer, raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.