

## iQ100, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, Opbouw zonder kader EU611BEB5E



### Optionele toebehoren

HZ32WA00	Draadloze bluetooth thermometer
HZ390090	Wok 3-delig set
HZ9ES100 :	
HZ9FE280	gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ9SE040	4 pieces set
HZ9SE060	6 pieces set

De inductiekookplaat – sneller, veiliger, schoner en efficiënter koken.

- ✓ U kunt kookzones inschakelen en bedienen door het touchControl bedieningspaneel lichtjes met een vinger aan te raken.
- ✓ powerBoost – Verhoogt het vermogen van een inductiezone tot 50%.
- ✓ Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.
- ✓ Met de Kinderbeveiliging worden alle kookzones tegen ongewenst inschakelen beveiligd.
- ✓ Snel, veilig en gemakkelijk schoon te maken: powerInduction.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat  
glaskeramiek  
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
Energietype: ..... Elektrisch  
Aantal kookzones: ..... 4  
Inbouwafmetingen: ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Breedte: ..... 592 mm  
Afmetingen van het toestel: ..... 51 x 592 x 522 mm  
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 130 x 750 x 600 mm  
Nettogewicht: ..... 9.4 kg  
Brutogewicht: ..... 11.6 kg  
Indicator restwarmte: ..... Apart  
Positie bedieningspaneel: ..... Vooraan  
Materiaal vangschaal: ..... Glaskeramisch  
Kleur oppervlak: ..... Zwart  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110.0 cm  
EAN-code: ..... 4242003927465  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50; 60 Hz



## iQ100, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, Opbouw zonder kader EU611BEB5E

### Kenmerken

#### Flexibiliteit van kookzones

- Kookplaat 60 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm , 1.4 kW (max. 2.2 kW)

#### Design

- Zonder kader

#### Tijdsbesparing en efficiëntie

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- quickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- reStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.
- quickStop: schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.

#### Gebruiksgemak

- touchControl sensorbediening: eenvoudige bediening met +/- touch-knoppen.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Stoptimer: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

#### Veiligheid





- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).

#### Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 592 x 522
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 4600 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen

iQ100, Inductiekookplaat, 60 cm,  
Zwart, Opbouw zonder kader  
EU611BEB5E

Maattekeningen



①  
Er moet voor een ve  
worden gezorgd.