


iQ700, flexInduction kookplaat, 30 cm, Zwart, Opbouw met kader EX375FXB1E



Optionele toebehoren

HZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer, HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction, HZ390012 Stoominzet voor braadpan, HZ390090 Wok 3-delig set, HZ390512 Teppanyaki plaat (groot), HZ390522 Grillplaat, HZ394301 Verbindingslijst, HZ9ES100 :, HZ9FE280 gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex pan, Maat L, HZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HZ9SE030 3-delige pannenset, HZ9SE040 4 pieces set, HZ9SE060 6 pieces set, HZ9TY010 Teppan Yaki plaat

De moderne flexInduction kookplaat – voor meer flexibiliteit bij het koken.

- ✓ De 30 cm brede Domino kookplaat is ideaal te combineren met andere Domino- of facetdesign-kookplaten.
- ✓ flexInduction – Slimme kookzone die zich aan uw kookgerei aanpast.
- ✓ Met de touchSlider kan je de temperatuur rechtstreeks aantikken of met je vinger over het bedieningspaneel te schuiven.
- ✓ powerMove Plus: pas het vermogensniveau in 3 stappen aan door het kookgerei te verplaatsen.
- ✓ powerBoost – Verhoogt het vermogen van een inductiezone tot 50%.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie:	Vario/Domino kookplaat glaske.
Productnaam/ Productfamilie:	Vario/Domino kookplaat glaske.
Uitvoering:	Inbouw
Uitvoering:	Inbouw
Energietype:	Elektrisch
Energietype:	Elektrisch
Aantal kookzones:	2
Aantal kookzones:	2
Inbouwafmetingen:	51 x 270 x 490-500 mm
Inbouwafmetingen:	51 x 270 x 490-500 mm
Breedte:	302 mm
Breedte:	302 mm
Afmetingen van het toestel:	51 x 302 x 520 mm
Afmetingen van het toestel:	51 x 302 x 520 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd:	126 x 383 x 597 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd:	126 x 383 x 597 mm
Nettogewicht:	7.5 kg
Nettogewicht:	7.5 kg
Brutogewicht:	8.7 kg
Brutogewicht:	8.7 kg
Indicator restwarmte:	Apart
Indicator restwarmte:	Apart
Positie bedieningspaneel:	Vooraan
Positie bedieningspaneel:	Vooraan
Materiaal vangschaal:	Glaskeramisch
Materiaal vangschaal:	Glaskeramisch
Kleur oppervlak:	Zwart, geborsteld aluminium
Kleur oppervlak:	Zwart, geborsteld aluminium
Lengte elektriciteits snoer:	110.0 cm
Lengte elektriciteits snoer:	110.0 cm
EAN-code:	4242003697405
EAN-code:	4242003697405
Spanning:	220-240 V
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	60; 50 Hz
Frequentie:	60; 50 Hz



iQ700, flexInduction kookplaat, 30 cm, Zwart, Opbouw met kader EX375FXB1E

Kenmerken

- Kookplaat 30 cm: ruimte voor 2 potten or pannen.

Flexibiliteit van kookzones

- 1 flexInduction-kookzone: gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.
- Kookzone vooraan midden: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone midden achteraan: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- Mono touchSlider sensorbediening: bediening via slider.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofstanden en 8 tussenstanden).
- stoptimer voor iedere kookzone
- : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker
- : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- countUp timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Tijdsbesparing en efficiëntie

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- powerMove Plus: verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pot eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- quickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- reStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Design

- Facet-design

Veiligheid

- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).
- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.


Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 302 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 3700 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen


iQ700, flexInduction kookplaat, 30 cm, Zwart, Opbouw met kader EX375FXB1E

Maattekeningen


Afmeting in mm



Indien twee of meer elementen direct naast elkaar zijn geïnstalleerd, dan zijn één of meerdere installatiesets nodig (2 elementen 1 installatieset, 3 elementen 2 installatiesets, etc.)




Afmeting in mm



- A: Minimale afstand van de kookplaat-uitsparing tot de wand.
- B: Inbouwdiepte
- C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin de kookplaat is geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten er geschikte steunconstructies worden gebruikt.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



- ① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm


Maattekeningen



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.


Afmetingen in mm

measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HZ394301) are required.

measurements in mm



When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.


Afmeting in mm



Indien twee of meer elementen direct naast elkaar zijn geïnstalleerd, dan zijn één of meerdere installatiesets nodig (2 elementen 1 installatieset, 3 elementen 2 installatiesets, etc.)

Maattekeningen

measurements in mm Assembly kit (HZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth


Afmeting in mm Domino combinatiemogelijkheden met overeenkomstige apparaat- en uitsparingsmaten

Breedtetype: 30 40 60 70 80 90
Apparaatbreedte: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Niet mogelijk met 70 cm inductiekookplaat

Afmeting in mm Afbeelding voor de tabel Domino combinatiemogelijkheden met corresponderende apparaten en uitsparingsmaten



Indien twee of meer elementen direct naast elkaar zijn geïnstalleerd, dan zijn één of meerdere installatiesets nodig (2 elementen 1 installatieset, 3 elementen 2 installatiesets, etc.)

Uitsparingsmaat (X) afhankelijk van de combinatie (zie combinatietabel)