


iQ700 EX607LYC1E Vitrokeramische kookplaat - inductie - 60 cm Pur design, vlakbouw - studioLine



Inductiekookplaat innovatief uitgerust voor extra flexibiliteit bij het koken.

- ✓ fryingSensor: zorgt ervoor dat de gewenste temperatuur in de pan constant blijft, zonder aabranden.
- ✓ Met de dual lightSlider sensor wordt de bediening een kinderspel.
- ✓ powerMove Plus: intuïtieve controle dankzij de 3 verschillende temperatuurzones - bij contact geactiveerd.
- ✓ flexInduction Plus past de kookzone aan naargelang het kookgerei (tot 30 cm diameter) - voor méér flexibiliteit.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Elektrisch
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
 Inbouwafmetingen : 56 x 560-576 x 500-516
 Breedte apparaat (mm) : 572
 Afmetingen van het toestel (mm) : 56 x 572 x 512
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 753 x 603
 Nettogewicht (kg) : 14,896
 Brutogewicht (kg) : 16,0
 Indicator restwarmte : Apart
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch
 Kleur oppervlak : zwart
 Keurmerken : AENOR, CE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 110
 EAN-code : 4242003697603
 Aansluitwaarde (W) : 7400
 Minimale smeltveiligheid (A) : 2*16; 32
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50



Optionele toebehoren

HZ390522	Grillplaat
HZ390512	Teppanyaki plaat (groot)
HZ390250	Systeem koekenpan Ø 28cm
HZ390230	Systeem koekenpan Ø 21cm
HZ390220	Systeem koekenpan Ø 19cm
HZ390210	Systeem koekenpan Ø 15cm
HZ390042	4-delige pannenset
HZ390012	Stoominzet voor braadpan
HZ390011	RVS braadpan tbv FlexInduction

iQ700**EX607LYC1E****Vitrokeramische kookplaat - inductie -
60 cm****Pur design, vlainbouw - studioLine****Kenmerken**

- 4 inductiekookzones
- flexInduction Plus (2 flex-zones + 1 auxiliary)

Comfort / Zekerheid:

- fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen
- flexMotion
- powerMove Plus
- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Timer voor iedere kookzone
- Kookwekker
- Count-up timer
- reStart functie
- quickStart functie
- Kookpothetkenning
- Energiebeheer-functie
- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Hoofdschakelaar On/Off
- Display energieverbruik

Design:

- Dual lightSlider sensorbediening
- Pur design: enkel voor vlainbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes zoals natuursteen, graniet, marmer of tegels.
- Deep Black Edition studioLine

Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 56 x 572 x 512 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 56 x 560-576 x 500-516 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Toebehoren in optie: kader voor vlainbouw in houten werkblad

iQ700
EX607LYC1E
Vitrokeramische kookplaat - inductie -
60 cm
Pur design, vlak-inbouw - studioLine

Maattekeningen

