



iQ700, Induction kookplaat, 90 cm, EX977LVC1E



Inductiekookplaat innovatief uitgerust voor extra flexibiliteit bij het koken.

- ✓ Met de dual lightSlider sensor wordt de bediening een kinderspel.
- ✓ powerMove Plus: intuïtieve controle dankzij de 3 verschillende temperatuurzones - bij contact geactiveerd.
- ✓ fryingSensor: zorgt ervoor dat de gewenste temperatuur in de pan constant blijft, zonder aabranden.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Elektrisch
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
 Inbouwafmetingen : 51 x 880-880 x 490-500
 Breedte apparaat (mm) : 912
 Afmetingen van het toestel (mm) : 51 x 912 x 520
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 1073 x 603
 Nettogewicht (kg) : 21,165
 Brutogewicht (kg) : 23,0
 Indicator restwarmte : Apart
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch
 Kleur oppervlak : zwart
 Keurmerken : AENOR, CE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 110
 EAN-code : 4242003698297
 Aansluitwaarde (W) : 11100
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50



Optionele toebehoren

HZ390522	Grillplaat
HZ390512	Teppanyaki plaat (groot)
HZ390250	Systeem koekenpan Ø 28cm
HZ390230	Systeem koekenpan Ø 21cm
HZ390220	Systeem koekenpan Ø 19cm
HZ390210	Systeem koekenpan Ø 15cm
HZ390012	Stoominzet voor braadpan
HZ390011	RVS braadpan tbv FlexInduction

iQ700, Induction kookplaat, 90 cm, EX977LVC1E

Kenmerken

- 5 inductiekookzones
- 1 drievoudige zone, 2 flexInduction-kookzones

Comfort / Zekerheid:

- fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen
- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- PanBoost
- powerMove Plus
- reStart functie
- quickStart functie
- Kookpotherkenning
- Energiebeheer-functie
- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Timer voor iedere kookzone
- Kookwekker
- Count-up timer
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Hoofdschakelaar On/Off
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Display energieverbruik

Design:

- Deep Black Edition studioLine
- Dual lightSlider sensorbediening
- Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten

Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 51 x 912 x 520 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 880-880 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW
- Aansluitkabel : 110 cm
- Deze kookplaat kan niet driefasig (3x 230V) zonder nulleider worden aangesloten.

iQ700, Induction kookplaat, 90 cm, EX977LVC1E

Maattekeningen

