


**iQ700, Inductiekookplaat, 80 cm,  
Zwart  
EZ877KZY1E**



**Optionele toebehoren**

HZ9SE030 3-delige pannenset, HZ9SE040 4 pieces set, HZ9SE060 6 pieces set, HZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer, HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction, HZ390012 Stoominzet voor braadpan, HZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HZ390240 Paella pan Ø 31 cm, HZ390250 Systeem koekenpan Ø 28cm, HZ39050 Kooksensor knop voor inductiekookplaat, HZ390512 Teppanyaki plaat (groot), HZ394301 Verbindingslijst, HZ9ES100 :, HZ9FE280 gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm

De freeInduction Plus kookplaat met Home Connect voor maximale flexibiliteit.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: toont positie, grootte en vorm van de pan direct op het display en maakt een intuïtieve bediening van de kookplaat mogelijk.
- ✓ Home Connect: integreer je kookplaat in je slimme keuken.
- ✓ De CookingSensor Plus is een intelligent systeem dat overkoken voorkomt, dankzij een nauwkeurige temperatuurregeling.
- ✓ powerMove Pro: regel het warmteniveau in 5 verschillende stappen door uw pot of pan te verplaatsen.
- ✓ Onthoudt de temperatuurinstellingen van elke pan zodat u ze vrij over de kookplaat kunt verplaatsen - flexMotion.

**Kenmerken**

**Technische gegevens**

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat  
 glaskeramiek  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Energietype: ..... Elektrisch  
 Aantal kookzones: ..... 5  
 Inbouwafmetingen: ..... 61 x 750-780 x 490-500 mm  
 Breedte: ..... 812 mm  
 Afmetingen van het toestel: ..... 61 x 812 x 520 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 152 x 951 x 636 mm  
 Nettogewicht: ..... 24.8 kg  
 Brutoweight: ..... 28.2 kg  
 Indicator restwarmte: ..... Apart  
 Positie bedieningspaneel: ..... Vooraan  
 Kleur oppervlak: ..... Zwart  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 150.0 cm  
 EAN-code: ..... 4242003783986  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 60; 50 Hz



## iQ700, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart EZ877KZY1E

### Kenmerken

- Kookplaat 80 cm: ruimte voor 5 potten or pannen.

#### Flexibiliteit van kookzones

- Free induction: gebruik kookgerei van elke vorm of grootte overal op het hele kookplaatoppervlak.
- 1375 cm<sup>2</sup>

#### Gebruiksgemak

- TFT-Touchdisplay Plus: bedien de kookplaat eenvoudig via het aanraakscherm en ontdek alle beschikbare functies dankzij full-text informatie en afbeeldingen.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- stoptimer voor iedere kookzone
- : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker
- : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- countUp timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

#### Tijdsbesparing en efficiëntie

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- panBoost: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- powerMove Pro: verhoog of verlaag het vermogen eenvoudig door de pot naar voren of naar achteren te bewegen (5 niveaus).
- flexMotion: bij het verplaatsen van een kookpot naar een andere kookzone worden alle vorige instellingen overgezet naar de nieuwe zone met één druk op de knop.
- quickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- reStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### Kookhulp

- cookControl Plus: vind gemakkelijk de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht in het touch-display.
- cookingSensor Plus: voorkomt overkoken van pannen met de automatische temperatuurregeling van de pot-bevestigde sensor.

#### Connectiviteit

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand): controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.
- cookConnect System (met passende dampkap): activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.

#### Design

- studioLine, Black zijprofielen
- studioLine exclusive zone opdruk: minimalistisch ontwerp dankzij de donkere kleur.

#### Veiligheid

- Digital 3-step: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- Pauze-functie: het verwarmingsproces pauzeren, bijv. om de deur te beantwoorden.
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).

#### Installatie


- Toestelafmetingen (HxBxD): 61 x 812 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 61 x 750 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: Aansluitkabel 150 cm, Aansluitkabel inbegrepen

#### Toebehoren



- afstelstrip 750-780 mm, Draadloze sensor cookingSensor Plus inbegrepen

iQ700, Inductiekookplaat, 80 cm,  
Zwart  
EZ877KZY1E

Maattekeningen



① Er moet voor een ve worden gezorgd.



① Er moet voor een ventilatiespleet worde

