

## iQ500, Integreerbare diepvriezer, 71.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier GI11VAFE0



### Toebehoren geïntegreerd

1 x Ijsblokesschaal

### Optionele toebehoren

KF10ZAX0 Decor lijst  
KU20ZSX0 Roestvrijstalen deur met greep

Inbouwvriezer met 3 praktische transparante vrieslades en superVriezen om etenswaren sneller in te vriezen.

✓ lowFrost reduceert ijsvorming en faciliteert een snelle ontthooing van de diepvriezer - indien nodig.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Energieklasse: ..... E  
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):  
 167 kWh/annum  
 Totale volume van de vriescompartimenten: ..... 72 l  
 Geluidsniveau: ..... 36 dB(A) re 1 pW  
 Geluidsniveauroep: ..... C  
 Temperatuur in display vriezer: ..... Geen  
 Verlichting: ..... Neen  
 Type: ..... Diepvrieskast  
 Uitvoering: ..... Inbouw  
 Meubeldecor opties: ..... Niet mogelijk  
 No-frost systeem: ..... Neen  
 Hoogte: ..... 712 mm  
 Breedte: ..... 558 mm  
 Diepte: ..... 545 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 790 x 620 x 640 mm  
 Nettogewicht: ..... 35.7 kg  
 Brutoweight: ..... 38.1 kg  
 Aansluitvermogen: ..... 90 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Frequentie: ..... 50 Hz  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 230.0 cm  
 Deurscharnier: ..... Rechts wisselbaar  
 Ontthooingsproces: ..... Handmatig  
 Alarmsignaal bij storing: ..... Optisch en akoestisch  
 Deurvergrendeling: ..... Neen  
 Aantal vrieslades/manden: ..... 3  
 Aantal vriesvakken met klep: ..... 0  
 EAN-code: ..... 4242003848296  
 Merk: ..... Siemens  
 Productnaam: ..... GI11VAFE0  
 Type: ..... Diepvrieskast  
 Meegeleverde toebehoren: ..... 1 x Ijsblokesschaal



## iQ500, Integreerbare diepvriezer, 71.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier GI11VAFE0

### Kenmerken

#### Algemene informatie

- GI11VAFE0
- Integreerbare diepvriezer
- Vaste deur
- lowFrost - minder ijsvorming, sneller ontdooien!

#### Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 167 kWu per jaar
- Inhoud vriesruimte: 72 liter
- Geluidsniveau: 36 dB (klasse C)

#### Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Akoestisch alarm, Optisch alarm

#### Diepvriesgedeelte

- Schakelaar voor supervriezen: Manual/automatic activation
- Invriescapaciteit: 4.4 kg in 24 uur
- superVriezen
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 h
- 3 transparante diepvriesladen

#### Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 71.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nismaat (H x B x D): 72 x 56 x 55 cm

#### Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

#### Toebehoren

- ijsblokjeschaal


#### Optionele toebehoren

- KF10ZAX0, KU20ZSX0

#### Installatie

## iQ500, Integreerbare diepvriezer, 71.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier GI11VAFE0



### Maattekeningen



**Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden**  
 Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren


**A:** Gewicht  
**A:** Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm  
**B:** Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg  
**C:** Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg  
**D:** Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




Afmeting in mm


## Maattekeningen



Afmeting in mm



### Afmeting in mm Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.