

iQ300, Vrijstaande diepvriezer, 186.2 x 59.5 cm, Grijs GS36NVICG



Optionele toebehoren

KS39ZAL00 Verbindingsset

Vrijstaande vriezer met Total noFrost zodat u nooit meer handmatig hoeft te ontdooien, een indrukwekkende capaciteit om moeiteloos levensmiddelen op te bergen en LED-verlichting om alles gemakkelijk terug te vinden.

- ✓ doorAlarm: Geeft je een seintje als de deur niet goed gesloten is.
- ✓ LED long light en LED freezerLight – Optimale verlichting in je koelkast en vriezer.
- ✓ Plaats de koelkast tegen een muur - geen tussenruimte nodig.

Kenmerken

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	C
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ² :	171 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	334 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauroe:	B
Temperatuur in display vriezer:	n.v.t.
Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
No-frost systeem:	Vriezer
Hoogte:	1862 mm
Breedte:	595 mm
Diepte:	663 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d:	0x0x0 mm
Nettogewicht:	0.0 kg
Brutogewicht:	0.0 kg
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	240 cm
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Kleur en materiaal ombouw:	Parelgrijs mat
Alarmsignaal bij storing:	Optisch en akoestisch
Deurvergrendeling:	Neen
Aantal vriesladen/manden:	4
Aantal vriesvakken met klep:	0
EAN-code:	4242003984635
Merk:	Siemens
Productnaam:	GS36NVICG



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

iQ300, Vrijstaande diepvriezer, 186.2 x 59.5 cm, Grijs GS36NVICG

Kenmerken

- GS36NVICG
- Vrijstaande diepvriezer kastmodel

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): C
- Totale inhoud: 333 l
- Energieverbruik per jaar: 171 kWh per jaar
- Klimaatklasse: SN-T
- superFreezing
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- inox look premium deur
- Kleur behuizing: pearl grey matt
- freezerLight met softStart
- freezerLight bovenin
- Metalen achterwand in vriezer

Comfort en veiligheid

- Home Connect: activeer en deactiveer de functies van uw toestellen vanaf uw mobiele telefoon, ontvang meldingen, enz.
- Total noFrost
- Achterwand met multiAirflow
- flexDoor: pas de deurvakken aan en configureer ze naar uw wensen
- Sabbath modus
- Economy modus
- 1 temperatuurzone(s)
- Digitaal display
- Alarm bij open vriezerdeur, Alarm bij temperatuurstijging vriezer
- Super freezing
- perfectFit: lades en leggers schuiven volledig uit wanneer de deur 90° geopend is.
- Kan side-by-side geplaatst worden

Diepvriesgedeelte

- Inhoud vriesruimte: 334 liter
- Invriescapaciteit: 16 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 14 h
- 4 transparante lades voor bevroren voedsel en 1 Big Box
- 3 plateaus van veiligheidsglas

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 1862 mm x 595 mm x 663 mm

Technische informatie

- nominal voltage min: 220 V - nominal voltage max: 240 V
- length of mains cable in mm: 2400 mm

Toebehoren

- 1 ijsblokjesvorm

iQ300, Vrijstaande diepvriezer,
186.2 x 59.5 cm, Grijs
GS36NVICG

Maattekeningen

Afmeting in mm

Side and front views of the freezer. The side view shows a width of 595 mm and a height of 615 mm. The front view shows a width of 636 mm and a height of 1238 mm. The door is shown open at a 125° angle. The distance from the wall to the door is at least 20 mm. The distance from the floor to the bottom of the door is at least 0 mm.

Afmeting in mm

Technical drawing showing the height of the freezer. The height is 1863 mm. The distance from the top of the freezer to the top of the door is 12 mm.

Afmeting in mm

Technical drawing showing the width of the freezer. The width is 1200 mm. The height is 1238 mm. The distance from the wall to the door is 615 mm. The distance from the floor to the bottom of the door is 728 mm. The distance from the wall to the bottom of the door is 595 mm. The distance from the floor to the top of the door is 595 mm. The door is shown open at a 125° angle. The distance from the wall to the door is at least 20 mm. The distance from the floor to the bottom of the door is at least 0 mm. A detail view A shows the door hinge.

A: Luchtafvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$

Diagram A shows the air outlet opening at the top of the freezer. The opening is labeled (A).

B: Luchtafvoeropening $\geq 600 \text{ cm}^2$

Diagram B shows the air outlet opening at the bottom of the freezer. The opening is labeled (B).