

iQ500, Integreerbare diepvriezer, 82 x 59.8 cm, softClose vlakscharnier GU21NADE0



Toebehoren geïntegreerd

1 x Ijsblokesschaal

Optionele toebehoren

KF10ZAX0 Decor lijst
KU20ZSX0 Roestvrijstalen deur met greep

Onderbouwvriezer met No Frost en deuralarm voor gemakkelijk en zorgeloos invriezen waar ruimte beperkt is.

- ✓ noFrost – Je vriezer ontdooien behoort vanaf nu tot het verleden.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ Toegang tot en controle over uw koelkast, waar u ook bent - Home Connect.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse: E
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):
 189 kWh/annum
 Totale volume van de vriescompartimenten: 85 l
 Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveauroe: B
 Verlichting: Neen
 Type: Diepvrieskast
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 No-frost systeem: Koelkast en vriezer
 Hoogte: 820 mm
 Breedte: 598 mm
 Diepte: 548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 890 x 640 x 640 mm
 Nettogewicht: 31.0 kg
 Bruto gewicht: 33.7 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Deurscharnier: Rechts wisselbaar
 Ontdooiingsproces: Automatic
 Alarmsignaal bij storing: 0
 Deurvergrendeling: Neen
 Aantal vriesladen/manden: 3
 Aantal vriesvakken met klep: 0
 EAN-code: 4242003933749
 Merk: Siemens
 Productnaam: GU21NADE0
 Type: Diepvrieskast
 Meegedeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokesschaal



iQ500, Integreerbare diepvriezer, 82 x 59.8 cm, softClose vlakscharnier GU21NADE0

Kenmerken

Algemene informatie

- GU21NADE0
- noFrost - nooit meer ontdooien, Inbouw vrieskast tafelmodel (<=90cm)
- Onderbouw
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 189 kWu per jaar
- Inhoud vriesruimte: 85 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Home Connect: Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Spaarschakeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Diepvriesgedeelte

- Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
- Schakelaar voor supervriezen: Manual/automatic activation
- Invriescapaciteit: 8 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 h
- 3 transparante diepvriesladen

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 82 x 60 x 55 cm

Technische informatie

- Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-T
- Netspanning 220 - 240 V


Toebehoren

- Accessoires: 1 x Ijsblokjeschaal

**iQ500, Integreerbare diepvriezer,
82 x 59.8 cm, softClose
vlakscharnier
GU21NADE0**

Maattekeningen


Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.


Afmeting in mm




A: Onderbouw hoogte
B: ≥ 560 mm (aanbevolen)

Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- of rechterzijde

Afmeting in mm




Afmeting in mm



A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

Maattekeningen

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden



Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht ≤ 12 kg