

iQ500, Inbouwoven, 60 x 60 cm, Inox HB378G0S0



A



Toebehoren geïntegreerd

1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele toebehoren

HZ317000 Pizzavorm, HZ327000 Broodbaksteen, HZ531000 ;, HZ531010 ;, HZ532000 ;, HZ532010 ;, HZ538000 Telesc. varioClip railsysteem, 1 niveau, HZ538200 Telescopisch uittreksysteem op 2 niveaus, HZ538500 Telesc. railsyst. 3 niveaus, 1 varioClip, HZ634000 ;, HZ638000 1-voudige Clip telescooprails, HZ638200 Telescopisch uittreksysteem op 2 niveaus, HZ638300 Telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus, HZ664000 ;, HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 :

In kortere tijd koken dankzij snel voorverwarmen, coolStart en activeClean®.

- ✓ fastPreheat – Verwarm de oven snel voor. coolStart – Geen voorverwarmen nodig voor diepvriesproducten.
- ✓ activeClean® – Het automatische, zelfreinigende ovenstelsysteem.
- ✓ cookControl 30: automatische programma's zorgen voor de beste resultaten.
- ✓ 3D Hetelucht Plus – Gelijkmatige warmteverdeling op maximaal drie niveaus voor een uitstekend resultaat.
- ✓ Maximale flexibiliteit dankzij de eenvoudige montage van de telescopische rails op elk niveau - varioClip rails.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering: Inbouw
 Integreerbaar reinigingssysteem: Pyrolyse + Hydrolyse
 Inbouwafmetingen: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen van het toestel: 595 x 594 x 548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 675 x 690 x 660 mm
 Materiaal bedieningspaneel: glas
 Deurmateriaal: Glas
 Nettogewicht: 38.0 kg
 Bruikbare inhoud: 71 l
 Ovenfuncties: Grootvlakgrill, Warme lucht zacht, 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Langzaam garen, Deep-frozen food special, Onderwarmte, Circulatiegrill
 Materiaal van de ovenruimte: Andere
 Temperatuurregeling: Electronisch
 Aantal interne verlichting: 1
 Lengte elektriciteitsnoer: 120.0 cm
 EAN-code: 4242003799093
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): 1
 Energieklasse: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 95.3 %
 Aansluitvermogen: 3600 W
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



iQ500, Inbouwoven, 60 x 60 cm, Inox HB378G0S0

Kenmerken

Oventype / verwarmingswijzen:

- Bakoven met 9 verwarmingswijzen: 3D warme lucht Plus, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Grote grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Warme lucht zacht
- Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C
- Volume binnenruimte: 71 l

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Aantal niveaus: 5 ST
- met stopfunctie, varioClip rail

Design:

- Bediening met draaiknop, Verzinkbare draaiknoppen, cilinder
- grijs email

Reiniging:

- activeClean - pyrolytische zelfreiniging
- humidClean - hydrolyse reiniging.
- Volledig glazen binnendeur

Comfort :

- led-touch control (rood/wit)
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel
- Aanduiding van de voorverwarming Sabbath functie cookControl automatische start
- cookControl: 30 automatische programma's
- Klapdeur, Klapdeur met softClose, softOpening : voor zacht openen van de deur
- Staafhandgreep
- cookControl: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- Snel voorverwarmen
- coolStart
- Halogeenverlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Koelventilator

Milieu / Zekerheid:

- Koelfront Comfort: 30°C
- Lage deurtemperatuur tijdens pyrolytische reiniging
- Deurvergrendeling tijdens pyrolyse
- Kinderveiligheid Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



Technische informatie:

Afmetingen:


- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

iQ500, Inbouwoven, 60 x 60 cm,
Inox
HB378G0S0

Maattekeningen




Afmeting in mm



A: 19,5 mm
B: Ruimte voor apparaat-aansluiting 320 x 115 mm

Inbouw met een kookzone.



Afmeting in mm