

## iQ500, inbouwoven, inox HB63AS521



De 60 cm hoge inbouwoven met innoverende '3D warme lucht Plus' voor de beste bakresultaten op een, twee of drie bakniveaus tegelijkertijd.

- ✓ Optimale bakresultaten op max. 3 bakplaten dankzij de innoverende warmtecirculatie met 3D warme lucht Plus.
- ✓ Moderne uitrusting met elektronische klok met timer voor een perfecte timing bij het koken.
- ✓ Nooit meer de oven reinigen dankzij de automatische zelfreinigingsfunctie activeClean®.
- ✓ Energie-efficiënt bakken en braden op één niveau met Warme lucht ECO.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Frontkleur / -materiaal : inox  
 Uitvoering : Inbouw  
 Integreerbaar reinigingssysteem : Zelfreiniging pyrolytisch  
 Inbouwafmetingen : 575-597 x 560-568 x 550  
 Afmetingen van het toestel (mm) : 595 x 595 x 548  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 670 x 680 x 670  
 Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal  
 Deurmateriaal : Glas  
 Nettogewicht (kg) : 35,738  
 Bruikbare inhoud : 63  
 Ovenfuncties : 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, hetelucht Eco, Onderwarmte, Vario-grootvlakgrill  
 Materiaal van de ovenruimte : Geëmailleerd  
 Temperatuurregeling : Electronisch  
 Aantal interne verlichting : 1  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 120  
 EAN-code : 4242003576502  
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1  
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,93  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,70  
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 86,4  
 Aansluitwaarde (W) : 3650  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 60; 50  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

### Toebehoren geïntegreerd

- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede pyrolysebestendig

### Optionele toebehoren

- |          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| HZ334000 | Combi rooster                       |
| HZ333072 | Profi-braadslede, pyrolytisch       |
| HZ333001 | Deksel voor Profi-braadslede        |
| HZ332073 | Universele braadslede, pyrolytisch  |
| HZ331072 | Geëmailleerde bakplaat, pyrolytisch |
| HZ327000 | Broodbaksteen                       |
| HZ325070 |                                     |
| HZ317000 | Pizzavorm                           |



## iQ500, inbouwoven, inox HB63AS521

### Kenmerken

- Energie-efficiëntieklasse: A

#### Reiniging:

- activeClean - pyrolytische zelfreiniging
- Toebehoren geschikt voor pyrolytische reiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Gladde ovenwanden
- Telescopisch uittreksysteem op 2 niveaus

#### Oventype / verwarmingswijze:

- Universele oven PLUS - 6 verwarmingswijzen:
- Boven-/onderwarmte, 3D warme lucht plus, Warme lucht ECO, Onderwarmte, grill & warme lucht, Grote VARIO-grill

#### Comfort / Zekerheid:

- Elektronische klok
- Nauwkeurige temperatuurregeling: 50 °C - 300 °C
- Snel voorverwarmen
- Koelfront Comfort: 30 °C (bij oven aan 180°C)
- Ovenverlichting
- Koelventilator
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

#### Design:


- lightDesign-concept "White & Blue"
- Verzinkbare draaiknoppen

#### Afmetingen:

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 575-597 x 560-568 x 550 mm


## iQ500, inbouwoven, inox HB63AS521

### Maattekeningen



\* Bij metalen fronten 20mm

Afmetingen in mm



\* Bij metalen fronten 20mm

Afmetingen in mm