


iQ700, Inbouwoven, 60 x 60 cm, Inox HB674GBS1



Toebehoren geïntegreerd

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele toebehoren

HZ327000 Broodbaksteen, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 Pizzavorm, HZ625071 Braadplaat, HZ631070 :, HZ632070 Universele pan, HZ633001 Deksel voor professionele pan, HZ633070 Professionele pan, HZ634000 :, HZ636000 Glazen braadslede, HZ638170 Telescopisch uittreksysteem op 1 niveau, HZ638270 Telescopisch uittreksysteem op 2 niveaus, HZ638370 Telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus, HZ664000 :, HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ915003 Glazen braadpan, HZGOAS00 :

In kortere tijd koken dankzij snel voorverwarmen, coolStart en activeClean®.

- ✓ fastPreheat – Verwarm de oven snel voor. coolStart – Geen voorverwarmen nodig voor diepvriesproducten.
- ✓ activeClean®: Het automatische zelfreinigende ovensysteem voor gemakkelijke reiniging.
- ✓ TFT-display: goede leesbaarheid vanuit elke hoek.
- ✓ 4D Hetelucht – Gelijkmatische warmteverdeling op elk niveau voor een uitstekend resultaat.
- ✓ softMove: zacht openen en sluiten van de oven deur.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Integreerbaar reinigingssysteem: Pyrolyse + Hydrolyse
Inbouwafmetingen: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd): 595x594x548 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 670 x 670 x 680 mm
Materiaal bedieningspaneel: roestvrij staal
Deurmateriaal: Glas
Nettogewicht: 38.2 kg
Bruikbare inhoud: 71 l
Ovenfuncties: 4D warme lucht, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Conventionele verwarming eco, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden
Lengte elektriciteitsnoer: 120.0 cm
EAN-code: 4242003658307
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): 1
Energieklasse¹: A+: efficiënt
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.2 %
Aansluitvermogen: 3600 W
Minimale smeltveiligheid: 16 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 60; 50 Hz
Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



4 242003 658307

¹ Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D

iQ700, Inbouwoven, 60 x 60 cm, Inox HB674GBS1

Kenmerken

Overtype / verwarmingswijzen:

- Bakoven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Volume binnenruimte: 71 l

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie), pyrolysebestendig

Design:

- Bediening met draaiknop
- Binnenruimte in antraciet email

Reiniging:

- activeClean - pyrolytische zelfreiniging
- humidClean - hydrolyse reiniging.
- Volledig glazen binnendeur

Comfort :

- led-touch control (rood/wit)
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuuraanduiding Aanduiding van de voorverwarming Sabbath functie
- Klapdeur, Klapdeur met softClose, softOpening : voor zacht openen van de deur
- Staafhandgreep
- Snel voorverwarmen
- coolStart
- Halogeenverlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Koelventilator

Toebehoren:

- 1 x Universele braadslede, 1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik

Milieu / Zekerheid:

- Koelfront Comfort: 30°C
- Lage deurtemperatuur tijdens pyrolytische reiniging
- Deurvergrendeling tijdens pyrolyse
- Kinderveiligheid Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte Start knop Deurcontactschakelaar

Technische informatie:

- Nominale spanning: 220 - 240 V


Afmetingen:

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden


- We raden u aan om complementaire producten binnen IQ700 te kiezen om een optimale ontwerpcombinatie van uw inbouwtoestellen te verzekeren.

**iQ700, Inbouwoven, 60 x 60 cm,
Inox
HB674GBS1**

Maattekeningen



Afmeting in mm



Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

