


iQ700, inbouwoven, 60 x 60 cm, inox HB675G3S1



A



- ✓ activeClean: het automatische systeem voor een moeiteloze reiniging.
- ✓ 4D warme lucht: perfecte bakresultaten, op elk mogelijk bakniveau.

Kenmerken

Technische gegevens

Frontkleur / -materiaal : inox
 Uitvoering : Inbouw
 Integreerbaar reinigingssysteem : Zelfreiniging pyrolytisch
 Inbouwafmetingen : 585-595 x 560-568 x 550
 Afmetingen van het toestel (mm) : 595 x 594 x 548
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 670 x 680 x 670
 Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal
 Deurmateriaal : Glas
 Nettogewicht (kg) : 39,550
 Bruikbare inhoud : 71
 Ovenfuncties : Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Grill kleine oppervlakte, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, langzaam garen, Onderwarmte, Pizzastand, Voorverwarmen, Warmhouden
 Temperatuurregeling : Electronisch
 Aantal interne verlichting : 1
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 120
 EAN-code : 4242003671726
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 87,1
 Aansluitwaarde (W) : 3600
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Optionele toebehoren

HZ6BCA0 : , HZ66X650 : , HZ638370 : , HZ636000 : , HZ634000 : ,
 HZ633070 : , HZ632070 : Universele pan , HZ631070 : , HZ625071 : ,
 HZ617000 : , HZ532010 : , HZ531010 : , HZ327000 :



iQ700, inbouwoven, 60 x 60 cm, inox HB675G3S1

Kenmerken

Oventype / verwarmingswijzen:

- Bakoven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Snel voorverwarmen
- Volume binnenruimte: 71 l
- Binnenruimte in antraciet email

Reiniging:

- activeClean - pyrolytische zelfreiniging

Comfort :

- Elektronische klok
- cookControl: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- cookControl: 10 automatische programma's
- Halogeenverlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, met softClose, gedempt openen en sluiten
- Koelventilator
- Kinderveiligheid
- Veiligheidsuitschakeling
- Aanduiding van de restwarmte
- Start knop
- Deurcontactschakelaar
-

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Telescopisch uittreksysteem op 2 niveaus, 100% telescopisch uittreksysteem, met stopfunctie
-
-

Design:

- 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl toetsen

Toebehoren:




- 1 x Universele braadslede, 1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik

Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

iQ700, inbouwoven, 60 x 60 cm, inox HB675G3S1

Maattekeningen



Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm