

iQ700, Inbouwoven, 60 x 60 cm, Inox HB675GBS1



A+



Toebehoren geïntegreerd

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele toebehoren

HZ327000 Broodbaksteen, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 Pizzavorm, HZ625071 Braadplaat, HZ631070 :, HZ632070 Universele pan, HZ633001 Deksel voor professionele pan, HZ633070 Professionele pan, HZ634000 :, HZ636000 Glazen braadslede, HZ638170 Telescopisch uittreksysteem op 1 niveau, HZ638270 Telescopisch uittreksysteem op 2 niveaus, HZ638370 Telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus, HZ664000 :, HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ915003 Glazen braadpan, HZGOAS00 :

- ✓ fastPreheat – Verwarm de oven snel voor. coolStart – Geen voorverwarmen nodig voor diepvriesproducten.
- ✓ activeClean® – Het automatische, zelfreinigende ovensysteem.
- ✓ cookControl10: automatische programma's voor de beste resultaten.
- ✓ TFT-display: goede leesbaarheid vanuit elke hoek.
- ✓ 4D Hetelucht – Gelijkmatische warmteverdeling op elk niveau voor een uitstekend resultaat.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Integreerbaar reinigingssysteem: Pyrolyse + Hydrolyse
 Inbouwfmetingen: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen van het toestel: 595 x 594 x 548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 670 x 670 x 680 mm
 Materiaal bedieningspaneel: roestvrij staal
 Deurmateriaal: Glas
 Nettogewicht: 38.0 kg
 Bruikbare inhoud: 71 l
 Ovenfuncties: 4D warme lucht, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Conventionele verwarming eco, Pizzastand, Langzaam garen, Diepvriesspecial, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden
 Temperatuurregeling: Electronisch
 Aantal interne verlichting: 1
 Lengte elektriciteitsnoer: 120.0 cm
 EAN-code: 4242003672419
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): 1
 Energieklasse: A+: efficiënt
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.2 %
 Aansluitvermogen: 3600 W
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



iQ700, Inbouwoven, 60 x 60 cm, Inox HB675GBS1

Kenmerken

Overtypen / verwarmingswijzen:

- Energieklasse (volgens EU norm 65/2014): A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0.87 kWh
- Energieverbruik bij hetelucht: 0.69 kWh
- Aantal ovenruimtes: 1 Verwarmingsbron: elektrisch Inhoud oven: 71 l
- Bakoven pyrolyse met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Snel voorverwarmen
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Binnenruimte in antraciet email
- Volume binnenruimte: 71 l

Reiniging:

- activeClean - pyrolytische zelfreiniging
- humidClean - hydrolyse reiniging.
- Volledig glazen binnendeur

Comfort :

- Elektronische klok
- Koelfront Comfort: 30°C
- Lage deurtemperatuur tijdens pyrolytische reiniging
- Halogeenverlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, Klapdeur met softClose, softOpening : voor zacht openen van de deur
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuur aanduiding Aanduiding van de voorverwarming Sabbath functie cookControl
- cookControl: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- Koelventilator
- Deurvergrendeling tijdens pyrolyse
- Kinderveiligheid Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte Start knop Deurcontactschakelaar

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie), pyrolysebestendig

Design:

- led-touch control (rood/wit)
- Bediening met draaiknop
- We raden u aan om complementaire producten binnen iQ700 te kiezen om een optimale ontwerpcombinatie van uw inbouwtoestellen te verzekeren.

Afmetingen:


- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW

Toebehoren:


- 1 x Universele braadslede, 1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik

**iQ700, Inbouwoven, 60 x 60 cm,
Inox
HB675GBS1**

Maattekeningen



Afmeting in mm




Plaats voor
apparaataansluiting
320 x 115

Afmeting in mm

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm



Ruimte voor
apparaat-
aansluiting
320 x 115

Afmeting in mm