

## iQ700

### Bakoven ecoClean

### HB835GPS1 - inox



A

#### Toebehoren geïntegreerd

- 1 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Combi rooster
- 1 x Pizzavorm
- 1 x Universele braadslede

#### Optionele toebehoren

- |          |                   |
|----------|-------------------|
| HZ636000 | Glazen braadslede |
| HZ634000 |                   |
| HZ633070 | Professionele pan |
| HZ632070 | Universele pan    |
| HZ632010 | Universele pan    |
| HZ631070 |                   |
| HZ631010 |                   |
| HZ625071 | Braadplaat        |
| HZ617000 | Pizzavorm         |
| HZ327000 | Broodbaksteen     |

#### De bakoven met intelligente sensoren voor optimale resultaten.

- ✓ 4D warme lucht: flexibele keuze van inschuifniveau.
- ✓ TFT-display: goede leesbaarheid vanuit elke hoek.
- ✓ roastingSensor Plus: voor een gemakkelijk en betrouwbaar bakken.
- ✓ ecoClean Plus: moeiteloos schoonmaken dankzij een speciale coating.
- ✓ Energie-efficiëntieklasse A: beste bakresultaten.

#### Kenmerken

##### Technische gegevens

Frontkleur / -materiaal : inox  
 Uitvoering : Inbouw  
 Integreerbaar reinigingssysteem : Nee  
 Inbouwafmetingen : 585-595 x 560-568 x 550  
 Afmetingen van het toestel (mm) : 595 x 594 x 548  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 670 x 680 x 670  
 Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal  
 Deurmateriaal : Glas  
 Nettogewicht (kg) : 38,272  
 Bruikbare inhoud : 71  
 Ovenfuncties : , 4D hot air, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Deep-frozen food special, Grill kleine oppervlakte, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, langzaam garen, Onderwarmte, Pizzastand, Voorverwarmen, Warmhouden  
 Materiaal van de ovenruimte : Geëmailleerd  
 Temperatuurregeling : Electronisch  
 Aantal interne verlichting : 1  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 120  
 EAN-code : 4242003683736  
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1  
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74  
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 87,1  
 Aansluitwaarde (W) : 3600  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 60; 50  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding



4 242003 683736

## iQ700

### Bakoven ecoClean

### HB835GPS1 - inox

#### Kenmerken

**Oventype / verwarmingswijze:**

- Bakoven ecoClean met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Snel voorverwarmen
- Volume binnenruimte: 71 l

**Reiniging:**

- ecoClean-uitrusting: achterwand
- Volledig glazen binnendeur

**Comfort / Zekerheid:**

- Elektronische klok
- Multipoint temperatuursensor
- cookControl: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- 10 automatische programma's
- Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C)
- Halogeenverlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuuraanduiding
- Weergave opwarming
- cookControl
- Sabbath functie
- Koelventilator
- Kinderveiligheid
- Veiligheidsuitschakeling
- Aanduiding van de restwarmte
- Start-/Stoptoets
- Deurcontactschakelaar

**Inhangrooster / Uittreksysteem:**

- Ovenruimte met inhangroosters en op 3 niveaus, 100% telescopisch uittreksysteem, met stopfunctie

**Design:**

- 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl toetsen
- Bediening met draaiknop
- Binnenruimte in Binnenruimte in antraciet email

**Toebehoren:**

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Pizzavorm, 1 x Universele braadslede


**Comfort / Zekerheid:****Technische informatie:**

- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

## iQ700 Bakoven ecoClean HB835GPS1 - inox

### Maattekeningen

Inbouw met een kookzone.



Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

