

iQ700 Bakoven pyrolyse HB875G8S1 - inox



De bakoven met intelligente sensoren voor optimale resultaten.

- ✓ 4D warme lucht: flexibele keuze van inschuifniveau.
- ✓ TFT-display: goede leesbaarheid vanuit elke hoek.
- ✓ roastingSensor Plus: voor een gemakkelijk en betrouwbaar bakken.
- ✓ activeClean: het automatische systeem voor een moeiteloze reiniging.
- ✓ Energie-efficiëntieklasse A: beste bakresultaten.

Kenmerken

Technische gegevens

Frontkleur / -materiaal : inox
 Uitvoering : Inbouw
 Integreerbaar reinigingssysteem : Zelfreiniging pyrolytisch
 Inbouwafmetingen : 585-595 x 560-568 x 550
 Afmetingen van het toestel (mm) : 595 x 594 x 548
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 670 x 680 x 670
 Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal
 Deurmateriaal : Glas
 Nettogewicht (kg) : 37,672
 Bruikbare inhoud : 71
 Ovenfuncties : , 4D hot air, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Deep-frozen food special, Grill kleine oppervlakte, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, langzaam garen, Onderwarmte, Pizzastand, Voorverwarmen, Warmhouden
 Materiaal van de ovenruimte : Geëmailleerd
 Temperatuurregeling : Electronisch
 Aantal interne verlichting : 1
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 120
 EAN-code : 4242003683743
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 87,1
 Aansluitwaarde (W) : 3600
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Toebehoren geïntegreerd

- 1 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Combi rooster
- 1 x Pizzavorm
- 1 x Universele braadslede

Optionele toebehoren

- HZ636000 Glazen braadslede
- HZ634000
- HZ633070 Professionele pan
- HZ632070 Universele pan
- HZ631070
- HZ625071 Braadplaat
- HZ617000 Pizzavorm
- HZ327000 Broodbaksteen



iQ700

Bakoven pyrolyse

HB875G8S1 - inox

Kenmerken

Oventype / verwarmingswijze:

- Bakoven pyrolyse met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Snel voorverwarmen
- Volume binnenruimte: 71 l

Reiniging:

- activeClean - pyrolytische zelfreiniging
- Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Elektronische klok
- Multipoint temperatuursensor
- cookControl: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- 10 automatische programma's
- Koelfront Comfort: 30 °C (bij oven aan 180°C)
- Halogeenverlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuuraanduiding
- Weergave opwarming
- cookControl
- Sabbath functie
- Koelventilator
- Kinderveiligheid
- Veiligheidsuitschakeling
- Aanduiding van de restwarmte
- Start-/Stoptoets
- Deurcontactschakelaar

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Ovenruimte met inhangroosters en op 3 niveaus, 100% telescopisch uittreksysteem, met stopfunctie, pyrolysebestendig

Design:

- 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl toetsen
- Bediening met draaiknop
- Binnenruimte in Binnenruimte in antraciet email

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Pizzavorm, 1 x Universele braadslede


Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

iQ700 Bakoven pyrolyse HB875G8S1 - inox

Maattekeningen

Inbouw met een kookzone.



Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

