

**Serie 4, Inbouwoven, 60 x 60 cm,
Zwart
HBA571BB3**



Toebehoren geïntegreerd

1 x Combi rooster
1 x Universele braadslede

Optionele toebehoren

HEZ32WA00 : Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
HEZ538000 : 1-voudige Clip telescooprails
HEZ629070 : Air Fry & grill plaat, antraciet
HEZ631070 : Bakplaat, geëmailleerd
HEZ632070 : Bakplaat pyrolysebestendig
HEZ634000 :
HEZ638000 : 1-voudige VarioClip rails
HEZ660060 : decorstrip zwart 2x strips (bedekt onder
HEZ664000 : Bak- en Braadrooster voor stoomovens
HEZG0AS00 : Aansluitkabel voor ovens 3m.

**Perfekte resultaten: Pyrolytische
zelfreiniging voor automatische
ovenreiniging.**

- **AutoPilot 10:** ieder gerecht een schot in de roos dankzij 10 vooraf ingestelde automatische programma's.
- **Led-touch control:** eenvoudige toegang tot programma's, temperatuur en extra functies.
- **3D Hetelucht:** gelijkmatige warmteverdeling voor perfecte resultaten op maximaal drie niveaus.
- **Pyrolytische zelfreiniging:** minder schoonmaakwerk dankzij automatische zelfreiniging.

Technische gegevens

Uitvoering : Inbouw

Integreerbaar reinigingssysteem : Pyrolyse + Hydrolyse

Inbouwafmetingen : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Afmetingen van het toestel (hxbxd) : 595x594x548 mm

Afmetingen inclusief verpakking h x b x d : 675x660x690 mm

Materiaal bedieningspaneel : Glas

Deurmateriaal : Glas

Nettogewicht : 36,4 kg

Bruikbare inhoud : 71 l

Ovenfuncties : 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte,

Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht

Lengte elektriciteitsnoer : 120 cm

EAN-code : 4242005464616

Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1

Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

0,94 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/

EC) : 0,69 kWh/cycle

Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,2 %

Aansluitvermogen : 3600 W

Minimale smeltveiligheid : 16 A

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 50; 60 Hz

Type stekker : Schuko/Gardy-stekker met aarding

Meegeleverde toebehoren : 1 x Combi rooster, 1 x Universele
braadslede



4 242005 464616

Serie 4, Inbouwoven, 60 x 60 cm, Zwart HBA571BB3

Perfekte resultaten: Pyrolytische zelfreiniging voor automatische ovenreiniging.

- HBA571BB3 - zwart

Reiniging:

- Pyrolytische reiniging
- Cleaning Assistance (hydrolyse reiniging)
- Volledig glazen binnendeur

Oventype / verwarmingswijzen:

- Bakoven Pyrolyse met 5 verwarmingswijzen: 3D-warme lucht Plus, Boven-/onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Warme lucht zacht
- Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C
- Binnenruimte in antraciet email
- Volume binnenruimte: 71 l

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Aantal niveaus: 5 ST
- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)

Design:

- TouchControl bediening

Comfort :

- led-touch control (rood/wit)
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel
Aanduiding van de voorverwarming
AutoPilot
- AutoPilot: 10 automatische programma's
- Staafhandgreep
- AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- Automatisch snel voorverwarmen
- Oven met extra grote inhoud
- Halogeenverlichting, Uitschakelbare ovenverlichting
- Koelfront Comfort: 30°C
- Lage deurtemperatuur tijdens pyrolytische reiniging
- Deurvergrendeling tijdens pyrolyse
Kinderbeveiliging
Veiligheidsuitschakeling
Start knop
- Koelventilator

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede
- We raden u aan om complementaire producten binnen SER4 te kiezen om een optimale ontwerpcombinatie van uw inbouwtoestellen te verzekeren.

Afmetingen:

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden



Milieu / Zekerheid:

- Glazen deur CoolTouch


Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V


Serie 4, Inbouwoven, 60 x 60 cm, Zwart HBA571BB3



Inbouw met een kookzone.



Afmeting in mm



A: 19,5 mm
B: Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm